

パーツカタログ




ヤマハスクーター

**CJ50EM** (54V)


1454V-010J1











# まえがき

このパーツカタログは、ヤマハ Champ CJ50 EM(54V)に使用されている補修用販売部品が記載されています。

部品を御注文の際は、本パーツカタログを御参照の上、部品番号、部品名、 数量を正確に御指示下さい。

- 1. 部品の新設、廃止または変更が生じた場合は、部品ニュースにてお知らせ 致しますので、お手許のパーツカタログを御訂正下さい。
- 2. 部品標準価格については、別途発行されるプライスリストを御参照下さい。
- 3. アセンブリでの販売部品は、その構成する部品の頭に(・) 印をつけてー 文字下げた状態にて表わしてあります。
- 4. アセンブリでの販売部品使用個数は、アセンブリ単体に含まれる使用個数 を表示してあります。

(例)

部品番号	部 品 名	使用個數
IL9-83320-K0-93	フロント フラッシャランプ アセンブリ	2
IA0-83312-K0	・レンズ,フラッシャ	1
341-83313-70	・ガスケット・フラッシャレンズ	1

5. 本文中に記載されています省略記号は次の様になっています。

STD スタンダード UR 選 択 UN 要 数 AP オルタネートパーツ O/S オーバーサイズ


6. フューエルタンク グラフィック及びエンブレムが複数にて使用されている場合は、摘要欄に該当仕様色名が省略記号にて記載されています。


(例)

部品番号	部 品 名	使用個數	換要	
2N4-24110-00-X7	フュエルタンクコンプリート	1	URクリスタルシルバー	
2N4-24110-00-X8	フュエルタンクコンプリート	1	URコンペティションイエロー	
4F2-24240-00	・グラフィックセット	1	UR FOR CSL	
4F2-24240-10	・グラフィックセット	1	UR FOR CPY	
554-24161-00	・エンブレム 1	2		

7. 本モデルの打刻仕様、塗色部品の使用は、次の様になっています。

<b>(A)</b>	フレーム打刻型式・号機	54V-6140101~
8	エンジン打刻型式	14T





色番号	色名	省略記号
EH/J5	クリーミーホワイト/スペースブルー	CMW/SBE
EH/FG	クリーミーホワイト/ポピーレッド	CMW/PPR
FF	グリタリングブラック	GRB
нл	バーニングレッド	BUR

## 標準整備時間について

## 標準整備時間

点検整備に必要な作業時間の標準を示し、お店での適正な整備所要時間・整備料金の目安 としていただくためのものです。

(標準整備時間は、パーツカタログのセクションに従い、各セクション別に代表作業名を あげ、この時間を 0.1 時間 (6分) 単位で表わしてあります。)

### 1)標準整備時間

標準整備時間とはサービスマンとして整備教育を受けた作業者が、ヤマハのサービスマニュアルに定める整備手順・要領及び工具計器を使用して直接作業に要した時間を正味作業時間とし、これに余裕時間を加えたものです。

標準時間=正味作業時間×(1+余裕率)

### ※正味作業時間算定における条件

- ① 工場の認定基準で定められた設備を備え作業に必要な部品,工具計器類は全てそろっていること。
- ② 作業者は3級整備士の資格を有し、ヤマハ整備経験2年程度です。
- ③ 作業手順はヤマハのサービスマニュアルに従います。
- ④ 作業に伴う点検,調整,確認の時間も含まれます。

### 2) 工質の算出法

整備時間は計算しやすいように十進法にて記入してありますので、整備時間に時間あた りの工賃をかけて算出します。

標準整備時間 × 時間あたり工賃 = 工賃

(例)

0.3 × ¥3,200/H = ¥960

※地域性や工場規模により時間あたりの整備単価を設定し御使用下さい。

#### 3) 標準整備時間の算出

同時に2ヶ所以上の作業を行う場合の標準整備時間は次のように算出します。

- ① 全く別な作業系統の場合、それぞれの標準整備時間を加算します。
- ② 同じ作業系統の場合,最も時間のかかる標準整備時間とします。
- 4) 追加, 割増料金について
- ① 休日,夜間,出張等に行う作業の場合,割増料金となります。
- ② オプショナルパーツの取付及び錆付、汚れ、その他作業に影響のある場合、追加料金となります。
- ③ 外注加工を要した場合の料金 (シリンダ、ボーリング等)は追加となります。
- ④ その他,標準整備時間が記載されていない作業を実施の場合は、類似作業の時間に準 じて請求致します。

### 5) 調整·清掃·脱着時間

整 備 項 目	標準整備時間	整 備 項 目	標準整備時間
エンジンオーバーホールO/H	3.6	フュエルタンク清掃	0.7
エンジン脱着	0.7	フュエルコック清掃	0.4
シリンダヘッドカーボン除去(1台)	0.5	ブレーキ調整(前・後)	0.1
ミッションオイル交換	0.2	ホーン調整	0.2
オイルポンプ点検・調整	0.4	バッテリー液補充	0.1
エアクリーナエレメント清掃	0.2	スパークプラグ清掃	0.1
キャブレター分解・清揚(1ケ)	0.7	CHERCEL MODELLA	STAR IS
キャブレター調整(アイドリング(1ケ))	0.1		

## 6) 整備料金換算表

資率工数	¥2,400 /H	¥ 2,500 /H	¥2,600 /H	¥2,800 /H	¥ 3,000	¥3,200 /H	¥3,400 /H	¥3,500 /H	¥3,800 /H	¥ /1
0.1	240	250	260	280	300	320	340	350	380	(88)
0.2	480	500	520	560	600	640	680	700	760	
0.3	720	750	780	840	900	960	1,020	1,050	1,140	)
0.4	960	1,000	1,040	1,120	1,200	1,280	1,360	1,400	1,520	
0.5	1,200	1,250	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700	1,750	1,900	1.4
0.6	1,440	1,500	1,560	1,680	1,800	1,920	2.0 4 0	2,100	2,280	
0.7	1.680	1,750	1,820	1,960	2,100	2,240	2,380	2,450	2,660	
0.8	1,920	2,000	2,080	2,240	2,400	2,5 6 0	2,720	2,800	3,040	
0.9	2,160	2.250	2,340	2,520	2,700	2,880	3,060	3,150	3,420	
1.0	2,400	2,500	2,600	2,800	3,000	3.200	3,400	3,500	3,800	
2.0	4,800	5,000	5,200	5,600	6,000	6,400	6,800	7,000	7,600	
3.0	7,200	7,500	7,800	8,400	9,000	9,600	10,200	10,500	11,400	
4.0	9,600	10,000	10,400	11,200	12,000	12,800	13,600	14,000	15,200	
5.0	12,000	12,500	13,000	14,000	15,000	16,000	17,000	17,500	19,000	
6.0	14,400	15,000	15,600	16,800	18,000	19,200	20,400	21,000	22,800	10
7.0	16,800	17,500	18,200	19,600	21,000	22,400	23,800	24,500	26,600	7.10
8.0	19,200	20,000	20,800	22,400	24,000	25,600	27,200	28,000	30,400	
9.0	21,600	22,500	23,400	25,200	27,000	28,800	30,600	3 1,5 0 0	34,200	14
1 0.0	24,000	25,000	26,000	28,000	30,000	22,000	34,000	35,000	38,000	11

## 標準整備時間表

作業項目(分解,組立,調整)	整備時間
Fig. 1 > 9 > 9	
シリンダヘッド	. 0.6
BVSバルブ	0.4
BVS関連ホース(1台分)	0.4
シリンダヘッドガスケット	0.6
シリンダ	0.7
シリンダベースガスケット	0,7
シリンダホールディングボルト(1ケ)	0.8
Fig. 2 クランクシャフト・ピストン	
クランクアセンブリ	2.2
クランク左側又は右側(コンロッド・ペアリング・ピン含)	3.0
クランクサイドベアリング左側	2.4
クランクサイドベアリング右側	2.4
クランクサイドオイルシール 左側 (ホルダー含)	0.8
クランクサイドオイルシール右側(ホルダー含)	0.6
ピストンリング	0.8
(スモールエンドペアリング・ピストンピン含)	
Fig. 3 エアシュラウド・ファン	
エアシュラウド (1)	0.1
エアシュラウド (2)	0.5
エアシュラウド (3)	0.3
フォン	0.3
Fig. 4 オイルボンプ	
オイルボンプアセンブリ	0.5
ポンプドライブギヤ	0.7
ポンプウォームホイールギヤ	0.8
デリバリバイブ	0.2
Fig. 5 インテーク	
エアクリーナーケース(ジョイントエアクリーナー含)	0.2
エアクリーナーエレメント	0.2
リードバルブアセンブリ (ハウジングガスケット含)	0.7
インテークマニホールド	0.7
Fig. 6 キャブレタ	
キャブレタアセンブリ	0.5
メインジェット	0.6
キャブレタインナーパーツ(フロート・フロートバルブ)	0.6
スロットルバルブ(タイヤフラム・フリーピストン)	0.5
Fig. 7 エキゾースト	
エキゾーストパイプ(リングナットガスケット含)	0.3
マフラープロテクター	0.1

作業項目(分解,組立,調整)	整備時間
Fig. 8 クランクケース	OF RES
クランクケースアセンブリ	3.0
クランクケース左側	2.7
クランクケース右側	2.5
クランクケースカバー 3	0.1
エンジンマウントダンパーリンク	0.9
クランクケースカバー左側	0.6
クランクケースカバーガスケット左側	0.5
ブリーザー(パイプ含)	0.2
ボンプカバー	0.2
Fig. 9 2 9 - 9	
キックアクスルアセンブリ(クリップ・キックギヤ含)	0.6
キックスプリング	0.6
キックビニオンギヤ	0.5
キッククランクアセンブリ(ボス含)	0.1
スタータアイドルギャ	0.6
(ギヤアイドラー・スタータホイール)	2.5
スタータクラッチアセンブリ	0.6
Fig. 10 9 7 y 7	25
クラッチアセンブリ	0.6
クラッチキャリア 1又は2	0.6
プライマリシーブコンプリート	0.6
セカンダリシープコンプリート	0.6
Fig. 11 トランスミッション	
メインアクスル又はドライブアクスル(ミッションギヤ含)	0.7
メインアクスルサイドベアリング	0.8
ドライブアクスルサイドベアリング又はブッシュ	0.8
Fig. 12 7 V - 4	
フレームコンプリート	3.0
エンジンブラケット	0.7
エンジンプロテクター	0.1
Fig.13 フェンダ	
フロントフェンダ	0.2
マットガード	0.2
フェンダインナ	1.0
Fig. 14 サイドカバー	
サイドカバー (1)	0.1
サイドカバー (2)	0.1
Fig. 15 オイルタンク	
オイルタンク	0.6
オイルホース(IN)	0.3

作業項目(分解,組立,測整)	整備時間
Fig.16 リヤサスペンション	1000
リヤクッション(1ケ)	0.4
Fig. 17 70ントフォーク	
フロントフォークアセンブリ	0.9
インナーチューブ(シリンダーコンプリート含)(1ケ)	0.2
インナーチューブ(シリンダーコンプリート含)(1台)	0.3
フォークスプリング(スペーサ含)(1ケ)	.0.2
フォークスプリング (スペーサ含) (1台)	0.3
ボールレース(ボール含)	1.0
Fig. 18 フュエルタンク	DE WILL
フュエルタンクコンプリート	0.6
フュエルコック	0.4
フュエルパイプ(1台分)	0.3
フュエルメータ	0.1
Fig.19 シート・キャリア	
シートアセンブリ (ブラケット含)	0.1
シートロック又はヘルメットホルダー	0.1
リアキャリア	0.2
Fig. 20 フロントホイール	2.34
フロントハブ又はリブスポーク	0.4
ホイールベアリング(オイルシール含)	0.3
フロントブレーキシュープレート	0.3
フロントブレーキカムシャフト	0.3
フロントブレーキシュー又はスプリング	0.3
リング	0.3
フロントホイールシャフト	0.1
スピードメータギヤ(ブッシュ含)	0.3
スピードメータドライブギヤ(メータクラッチ含)	0.3
フロントタイヤ (チューブ含)	0.4
ブレーキカムシャフトレバー (フロント)	0.4
Fig. 21 リヤホイール	0.7
リヤハブ又はリムスポーク	0.5
リヤブレーキシューブレート又はカムシャフト	0. 4
リヤブレーキシュー又はスプリング	0.4
リング	0. 4
リヤホイールシャフト又はナット	0.2
リヤタイヤ	0.5
ブレーキカムシャフトレバー(リヤ)	0.4
(21)	0.4

## 標準整備時間表

作業項目(分解,組立,調整)	整備時間
Fig. 22 ステアリングハンドル・ケーブル	Naria:
ガイドチューブ	0.2
グリップゴム	0.1
スロットルワイヤ (1)	0.6
スロットルワイヤ (2)又はワイヤシリンダ	0.6
フロントブレーキワイヤ	0.3
オイルボンプワイヤ	0.4
リヤブレーキワイヤ	0.3
ハンドル	0.8
Fig. 23 スタンド・フートレスト	- 107 10
メインスタンド又はシャフト	0.2
メインスタンドスプリング又はリンク	0.2
フートレスト又はフートレストボード	0.3
Fig. 24 レッグシールド	
レッグシールド	0.2
Fig. 25 カウリング 1	
ハンドルアッパーホルダ又はアッパーカバー	0.3
F ハンドルロアカバー	0.8
Fig. 26 ゼネレータ	MESTI
マグネトウアセンブリ (C.D.I.・AC含)	0.5
ロータアセンブリ	0.4
ソースコイル	0.7
ライティングコイル	0.7
パルサコイル	0.7
Fig. 27 スターティングモータ	
セルモータインナーパーツ(ブラシ含)	0.8
セルモータアセンブリ	0.6
Fig. 28 フラッシャライト	
フロントフラッシャランプアセンブリ(1ケ)	0.2
フロントフラッシャランプアセンブリ (1台)	0.3
フラッシャレンズ又はバルブ	0.1
Fig. 29 × - 9	
スピードメータアセンブリ(フェールメータ含)	0.4
スピードメータケーブルアセンブリ	0.3
オーディオバイロット	0.4
Fig. 30 ヘッドライト	Name Of
ヘッドランプユニット (バルブ・ソケットコード含)	0.3
Fig. 31 テールライト	
テールランプアセンブリ	0.3
テールランプレンズ (バルブ含)	0.1

作 葉 項 目 (分解,組立,測	1整) 整備時間
Fig. 32 ハンドルスイッチ・レバー	\$300 K - 1 5 K V
レバーホルダアセンブリ左側	0.4
レバーホルダアセンブリ右側	0.4
レバー右又はスタータレバー	0.1
リヤストップスイッチアセンブリ	0.2
フロントストップスイッチアセンブリ	0.2
Fig. 33 エレクトリカル 1	
レクチファイヤアンドレギュレータアセン	79 0.2
メインスイッチアセンブリ	0.2
フラッシャリレー	0.2
ホーン	0.2
Fig. 34 エレクトリカル 2	ELECTRICAL MARKET
C.D. I. ユニットアセンブリ	0.4
コントロールユニットアセンブリ	0.1
イグニッションコイル	0.3
プラグキャップアセンブリ	0.1
ワイヤハーネスアセンブリ	0.8
スタータスイッチ	0.2
フェールメータセンダユニット	0.1



## プライスリストご使用について

- 1) 部品標準価格は、部品1個当りの標準価格を表わします。なお標準価格は、予告なく変更 することがありますので予め御了承下さい。
- 2) 価格欄の右に\*印のあるものは仕切体系が特殊なものを示します。

部品番号	部品名	包装单位	標準価格 (円)	部品番号	部品名	包装单位 標準価格 (円)
1L4-24610-00	キャツフ* アセンフ" り	1	640	2E9-23414-01	レース,ホ"ール 4	5 160
1L4-24615-00	カ"スケツト,フ*レート 1	5	120	2E9-23454-00	ナツト,フイツテインク"2	5 90
1L4-24616-00	カースケット、フ・レート 2	5	180	2E9-24164-00	エンフーレム 4	5 40
102-84314-00	ハ"ルフ" (12V-25/25W)	10	250*	2E9-24181-00	タ"ンハ",ロケーデインク" 1	5 50
147-11161-00	アプリーハ" 1	5	100	2E9-25129-00	シール、フ・レートタ"スト	5 140
14T-11422-00	2572 2	1	2,850	2E9-25133-00	スプ* リンク" , リターン	5 60
141-12652-00	エアシュラウト",シリンタ" 2	1	300	2E9-25137-01	リンク"、ストツフ*	5 3
14T-13178-00	キ"ア、ホ*ソフ*ト"ライフ"	1	500	2E9-25151-01	カムシヤフト	1 420
14T-14103-01	スロットルスクリユーセット	1	260	2E9-26129-00	フツシヤ	5 30
14T-14104-00	エアースクリユーセツト	1	260	2E9-82370-00	フ° ラク" キャツフ° アセンフ" リ	5 580
14T-14106-00	ケーフ ルアシ ヤストスクリューセット	1	600	214-14126-01	カースケット	5 5!
14T-14169-00	*t""7°	5	240	274-14331-00	スプ* リンク", スロツトルハ"ルフ"	5 130
14T-14312-30	וואניםג, "כוו" וואניםג		770	214-15317-00	スヘ・・サ、エンシ ンマウント	1 460
14T-14343-38	シーエット、メイン (# 76)	5	240	214-15363-00	フ*ラク"、オイル	5 90
14T-14353-21	シーエット、ハ・イロット ( // 42)		370	214-15618-00	カハ"ー、キツクレハ"ー	5 60
14T-14353-21	カ"スケツト、フロートチヤンハ"	5	160	214-2139X-00	3" JN*	5 4!
	フロート		790	214-21481-01	ホールト、エンシーンマウンテインクー 1	1 130
14T-14385-01		5	55	214-23418-01	ワツシヤ、スへ。シャル	1 4!
14T-14386-00	ヒ・ン,フロート	5	420	214-24726-10	E79",9-1	1 140
14T-14392-01	ハ"ルフ",ニート"ル ハ* イフ*	5	75	214-24/28-10	リンク",ストツフ*	5 3
14T-1439G-00	##3"		65	214-25155-00	レハ"ー、カムシヤフト 1	1 380
14T-15128-00		2	60	214-25155-00	キャツフ・、ケーフ・ルコネクタ	5 9
14T-15462-00	カ"スケ"リト、クランクケースカハ" - 3				ターミナル、アース 1	5 4
147-15657-00	クラツチ、ワンウエイ	1	600	2T4-85568-M1	•	5 4
14T-17420-01	ト゛ライフ゛アクスルアセンフ゛リ		2,600	2T4-85569-M1	ターミナル、アース 2	5 110
14T-21471-00	フ*ロテクタ、エンシ"ン	1	400	21H-82552-20	キヤツファ・スイツチ	1 64
141-21717-00	タ"ンハ*,サイト"カハ"-	5	30	22J-81801-50	プーラシセツト ハーツテリーアセンフーリ (GS GM4-3B)	
147-21770-00	オイルタンクキャツフ* アセンフ"リ	1	310	22J-82110-NO		1 時 位
14T-2178A-00	ラヘ"ル,オイル	5	35	22J-82110-R0	ハ"ツテリーアセンフ"リ (FB4L-B)	5.50
14T-2533A-00	フ*レート、インデッケータ	5	30	24G-11311-01	シリンタ" 1	5 4
14T-25351-00	カムシヤフト		480	24G-11351-00	カ"スケ"リト,シリンタ"	1 1.05
14T-26398-00	ワツシヤ	5	100	24G-11610-00	t°ストンリンク" セット (STD)	
14T-28349-AO	キャツフ*	5	50	24G-11610-10	t*ストンリンク" セツト (1ST O/S)	1 1,05
141-28349-40	キヤツフ*	5	50	24G-11610-20	と ストンリンク セット (2ND O/S)	1 1,05
14T-28349-90	キヤツフ*	1	50	24G-11631-00-9		1 1,05
141-81847-50	O-リンク"	5	110	24G-11635-00	E*ストン (O.25MM O/S)	1 1,05
141-83912-00	L/\"- 1	5	550	24G-11636-00	t* ストン (0.50MM D/S)	1 1,05
141-83922-00	L/\"-2	5	550	24G-12655-00	ステー、クランフ* 1	1 13
164-22216-00	プ" ツシュ 。 リヤクツション	5	170	24G-13555-00	マニホールト" , インテーク	1 1,00
168-83936-01	ハ"ント",スイツチコート"	5	90	24G-13613-00	リート",ハ"ルフ"	1 13
17J-26290-00	ハ"ツクミラーアセンフ"リ (ライト)	1	500	24G-14613-00	カ" スケツト , エキソ" -ストハ* イフ*	59
17L-24723-00	タップハ・、シート	5	160	24G-15110-02	クランクケースアセンフ"リ 1	1 8,75
2E9-11651-00	ロット", コネクテインク"	1	2.000	24G-15120-02	クランクケースアセンフ"リ 2	1 4,70
2E9-11681-00	E* 2,2522 1	1	560	24G-15416-01	カハ"ー。オイルホ゜ンフ゜	1 20
2E9-13174-00	ホルタ"ー、オイルハ* イフ*	5	50	24G-15421-01	カハー・クランクケース 2	1 1,40
2E9-23143-00	シート・スプ・リング・ロフ	5	130	24G-16611-02	クラッチハウシ ンク コンフ・リート	1 90
2E9-23411-01	V-2, # -N 1	5	250	24G-17611-00	シーフ"、フ*ライマリフイツクス	1 1,40
2E9-23412-00	l-z, * - l 2		170	249-17641-00	V-^".L.	1 1,20
2E9-23413-01	レース.ホーール 3		230	24G-17660-00	セカンタ" リフイクストシーフ" コンプ* リート	1 3,90

部品番号	部品名	包装单位	標準価格 (円)	部品番号	部品名	包装单位 標準価(円)
24G-17664-00	ピン,ガイド	1	30	27V-82372-01	シール・フ* ラク" キヤツフ*	1 12
24G-17684-00	シート,セカンタ"リスフ・リンク"	1	100	27V-83371-20	ホーン	1 1.05
25K-2135J-00	ニツフ*ル	5	35	27V-83390-20	オーテ"イオハ゜イロツトアセンフ"り	1 78
25K-25116-00	フランシ゛, スヘ* -サ 2	5	20	27V-83980-30	フロントストツフ* スイツチアセンフ"リ	1 52
25K-25159-00	シール、カムシヤフト	5	2C	27V-85520-MO	コイル・チヤーシ"	1 1.60
25K-85546-00	ハ"ント"	1	190	296-13124-00	キ"ア,ウオームホイール (56T)	1 40
25K-85720-00	オイルレヘ"ルケ"ーシ"アセンフ"リ	1	1,200	296-15644-00	54	5 4
25L-85540-MO	C.D.I.ユニツトアセンフ"リ	1	2,050	3L5-13621-00	カ"スケツト,ハ"ルフ"シート	5 240
256-83936-00	ハ゛ント゛,スイツチコート゛	5	55	3L8-2513A-00	プレート、インシ¨ケータ	5 3
27V-W8291-30	レハ"ーホルタ"アセンフ"り (レフト)	1	3,250	32N-15673-00	クリツフ・	1 70
27V-W8292-30	レハ"ーホルタ"アセンフ"り (ライト)	1	3,250	33A-14341-00	ノス"ル、メイン	5 600
27V-11400-00	クランクシヤフトアセンフ"リ	1	5,900	33A-1490N-01	フ* ランシ"ヤーセツト	1 2,400
27V-11412-00	クラソク 1	1	1.850	33A-15601-00	キツクシヤフトアセンフ"リ	1 1,500
27V-11633-00	L*フ, L*ストン	1	110	334-15630-00	*"J2E* = 1777 = 1 ( 10T )	1 1,000
7V-13610-00	リート "ハ " ルフ " アセンフ " リ	1	790	33A-27111-01	スタント・、メイン	
27V-13616-00	ストツハ* , リート "ハ"ルフ"	5	60	34M-83350-20	フラツシヤリレーアセンフ"リ	1 2,300
7V-14309-00	シ" エツトコンフ・リート	5	210	35R-12611-00	777	1 1,200
27V-14453-00	シ"ヨイント、エアクリーナー 1	1	160	35R-12654-00	エアシュラウト",シリンタ" 4	1 1,050
7V-15338-00	タ" フハ* 5	1	65	35R-16111-00	*"P,7* 94791" 947" (13T)	1 1,200
7V-15451-00	カ"スケ"ル、クランクケースカハ"	5	250	35R-17410-00	メインアクスルコンプ・リート(11T-45T)	1 1,900
7V-15532-00	フ*レート、アイト"ルキ"ヤ	1	110	35R-81801-MO	フーラシセツト	630
7V-15544-00	ステー 1	1	900	35R-81828-MO	ホ"ルト 2	
7V-15620-00	キッククランクアセンフ゛リ		1,950	384-13138-00	フ*レート、アシ"ヤステインク"	1 270
7V-17670-00	セカンタ" リスライテ" インク" シーフ" コンフ* リート	1	3,100	* 4G1-84744-00	ハ ルフ (12V 3.4W)	
7V-21398-00	ハンカ"ー、ヘルメツト		90	4J8-82310-MO	イク"ニツシヨンコイルアセンフ"リ	10 200
7V-21410-00	エンシ ンフ ラケットコンフ・リート	4	3,150	437-83936-10		1 2,950
7V-21553-01	7173", 177 2		170	439-24173-00	ハーントー・スイツチコートー	5 80
7V-21751-00	972, 11L	4	1,050	48F-85550-MO	ハ"ント",タンクフィッティング" ロータアセンフ"リ	1 580
7V-22210-10	リヤクツションアセンフ" リ		3,650	* 498-15371-00	フ"リーサ"	1 4,950
7V-24181-00	タ"ンハ*・ロケーテインク" 1	5	30	5G3-2139R-00		5 170
7V-24500-01	フュエルコツクアセンフ リ 1		2.300	5G3-24311-00	カハ" - 2	5 55
7V-25130-00	フ"レーキシューコンフ* リート	2	350	5G3-26241-00		1 120
7V-25321-00	フ*レート,フ*レーキシュー		1,850	5G3-26241-00	ク" リツフ* (レフト) グ" リツフ* (ライト)	5 210
7V-25330-00	ブ"レーキシューコンフ* リート	2	400	5G3-26242-00		5 160
7V-25336-00	リンク 2		260	5G3-26261-02	チューフ",スロツトルカ"イト"	1 190
7V-25355-00	レハー・カムシヤフト	4	390		コネクタ、ケーフ"ル	1 120
	リヤホイールコンプ* リート		**********************	5G3-26263-02	<b>ピ</b> -ス,コネクテインク"	5130
7V-26311-00	ケーフ ル・スロットル 1	1	5,350	5G3-27114-00	ストツハ・,メインスタント"	5 130
7V-26312-00	ケーフ ル・スロットル 2		850	5G3-85580-MO	コイル・ハ・ルサ	1 5,350
7V-26321-01	ケーフ"ル、ホ*ソフ*	1	260	5G6-13101-00	オイルホ* ソフ* アセンフ" リ	1 7,750
7V-26351-00	ケーフ゛ル・フ゛レーキ		290	5J3-81826-50	スクリュセツト	5 370
7V-27482-00	モール、フートレスト	1	980	5J3-81847-50	0-122	5 390
7V-81800-MO	スターテインク" モータアセンフ" リ		120	5MO-24164-00	エブブ レム 4	5 65
7V-81800-50	スターテイング モータアセンブ リ		15,500	5M0-26393-00	ホルタ"	5 50
7V-81940-00			20,200	517-11181-00	カ"スケツト、シリンタ"ヘツト" 1	5 95
7V-81940-00	スタータスイツチアセンフ"リ	1	2,250	53L-24261-00	ハウシ"ソク"、フュエルメータ	1 140
7V-821122-00	ハ* イフ* , フ* リーサ***********************************	5	65	53L-85753-00	カ" スケツト , センタ" ユニツト	1 130
7V-82122-00 7V-82151-00		1	200	54V-W1473-00	フ* ロテクタ,マフラ 1	1 1,000
7 02131-00	E2-2" (7A)	10	45	54V-W1541-00	クランクケースカハ"ーアセンフ"リー1	1 5,400

部品番号	部品名	包装单位 標準価格 (円)	部品番号	部品名	包装单位 標準価格 (円)
54V-W2162-00	マツト"カ"ート"コンフ*リート	1 1,300	54V-21782-21	1ソフ"レム 2	1 210
54V-W2471-00	シンク"ルシートアセンフ" り	1 3,400	54V-21784-00	エソフ"レム 4	1 80
54V-W2471-10	シンク"ルシートアセンフ"リ	1 3,400	54V-21784-10	エンフーレム 4	1 80
	シンク"ルシートアセンフ"リ	1 3,400	54V-21784-20	エンフ"レム 4	1 80
54V-W2471-20	フ*レート	1 30	54V-21785-00	エンフーレム 5	1 90
54V-1111F-00	ヘット 、シリンタ 1	1 1,500	54V-21785-10	177" 14 5	1 90
54V-11111-00		1 340	54V-21785-20	エンフーレム 5	1 90
54V-12651-00	エアシュラウト",シリンタ" 1	1 440		フロントフオークアセンフ"リ	1 8,500
54V-12653-00	エアシュラウト",シリンタ" 3	7,000	54V-23110-00	インナチューフ" コンフ・リート 1	1 1.100
54V-14301-00	キャフ"レタアセンフ"リ 1	1 1,400	54V-23120-00	インナチューフ"コンフ・リート 2	1 1,100
54V-14399-00	ハ"ルフ"、ハ"イメタル	340	54V-23141-00	スプ・リンク"、フロントフオーク	1 100
54V-14411-00	ケース,エアクリーナー 1	1 240	54V-23195-00	5/\" -	1 140
54V-14412-00	キヤツフ*,クリーナーケース 1			アンタ" つ" ラケツトコンフ* リート	1 3.500
54V-14451-00	エレメント。エアクリーナー	1 120	54V-24111-00	970,721%	1 1,800
54V-14610-00	エキソ"-ストハ"イフ"アセンフ"リ 1	1 13,000	54V-2415E-00	ラヘール、コーション	5 40
54V-1490J-00	ニート"ルセツト	1 410	54V-2415E-10	ラヘール・コーション	5 40
54V-15326-00	9" JN° 2				viotropo-onrection (
54V-15337-00	9" JN° 4	1 100	54V-24181-00	タ"ンハ*・ロケーテインク" 1	1 30
54V-15430-00	クランクケースカハ"ーアセンフ"リ 3	1 2,200	54V-24198-00	シート,ラハ" -	
54V-15484-00	クラソフ・ 2	1 65	54V-24705-00	シートロツクアセンフ"リ	1 1,600
54V-15524-00	ホイール、スタータ	1 2,100	54V-24711-00	カハ゛~,シンク゛ルシート	1 1,900
54V-15570-00	スタータークラツチアセンフ"リ	1	54V-24711-10	カハ"ー、シンク"ルシート	1 1,900
54V-15650-00	アイト"ルキ"アアセンフ"リ	1	54V-24711-20	カハー・・シンクールシート	1 1,900
54V-15763-00	シヤフト	1 90	54V-24842-00	キャリヤ、リヤ	1 1,100
54V-16620-00	クラツチキセリヤアセンフ゛リ	1 3,500	54V-25121-00-35	フ・レート、フ゛レーキシュー	1 1,300
54V-16626-00	スプ・リンク"、クラツチウエイト 1	1 . 55	54V-25135-00	キ"ア,ト"ライフ"	1 80
54V-17601-00	フ* ライマリシーフ" アセンフ" リ	1 3,300	54V-25138-00	キ"ア,メータ	1 150
54V-21110-00-33		1 17,500	54V-25180-00-35	フロントホイールコンフ* リート	1
54V-21511-00-EH		1 4,000	54V-25181-00	アクスル,ホイール	1 120
54V-21511-00-FF		1 4,000	54V-25185-00	リンク" 1	1 110
54V-21511-00-HJ		1 4,000	54V-26110-00	ハント "ルコンフ* リート	1 2,100
54V-21552-00	フェンター、インナ	1 1,150	54V-26213-00-EH	カハ" - 。アツハ*	1 1,800
	•	1 2,400	54V-26213-00-FF	カハ ~ . アツハ・	1 1,800
54V-21711-00	カハー・サイト 1	2,400	54V-26213-00-HJ		1 1,800
54V-21711-10	カバー - , サイト	1 2,400	54V-26215-00-EH		1 1,900
54V-21711-20	カハ - , サイト 1	1 4,000	54V-26215-00-FF		1 1,900
54V-21721-00-EH		1 4,000	54V-26215-00-HJ		1 1,900
54V-21721-00-FF		and a real room and real & consequences and first a discontact of	54V-26266-00	フ゛ーツ、シリンタ゛	5 60
54V-21721-00-HJ		1 4,000	54V-26341-00	ケーフ゛ル・フ゛レーキ	1 490
54V-21731-00-EH		1 4,000	54V-27481-00	ホ"ート"、フートレスト	1 2,700
54V-21731-00-FF			54V-27481-10	ホ"ート",フートレスト	1 2,700
54V-21731-00-HJ		1 4,000	54V-27481-20	ホート , フートレスト	1 2,700
54V-2177M-00	タックハ・,ロケーティンク 3	1 340	54V-27483-00	マット 1	1 1,100
54V-21778-00	ターンハ・,ロケーティング 1	110	54V-27483-10	マット 1	1 1,100
54V-21779-00	タ"ンハ*,ロケーテインク" 2		54V-27483-20	マット 1	1 1,100
54V-21781-01	エンファレム 1	1 210	54V-28311-00	レック・シールト 1	
54V-21781-11	エンフ"レム 1	1 210			1 2,200
54V-21781-21	エンフ"レム 1	1 210	54V-28311-10	レツク"シールト" 1	1 2,200
54V-21782-01	エンフーレム 2	1 210	54V-28311-20	レツク"シールト" 1	1 2,200
54V-21782-11	エンフーレム 2	1 210	54V-81313-MO	コイル,ライテインク" 1	

部品番号	部品名	包装单位	標準価格 (円)	部品番号	部品名	包装单位	標準価値
54V-81960-90	レクチフアイヤアント"レキ"ユレータアセンフ"リ	1	2,300	90170-10219	ナット	5	5!
54V-82116-00	<b>ワイヤ,マイナスリート</b> "	1	110	90170-10317	ナット	5	14
54V-82501-21	メインスイツチステアリンク" ロツク	1	2,400	90175-06013	ナット、ウインク"	5	11
54V-82590-20	ワイヤハーネスアセンフ"リ	1	3,450	90179-08354	ナツト	5	13
54V-8331J-00	ソケツトコンフ・リート 1	1		90179-10280	ナット	··· ···· · · · · · · · · · · · · · · ·	4
54V-83310-00	フロントフラツシセライトアセンフ リ 1	1	1,200	90179-28415	ナツト	5	16
54V-83311-00	ハ゛ルフ゛、フラツシヤ (12V-8W)	1	*	90185-14081	ナツト、セルフロツキング"		160
54V-83312-00	レンス"、フラツシヤ(レフト)	1	210	90201-06058	ワツシヤ、フ* レート	5	4!
54V-83322-00	レンス", フラツシヤ (ライト)	······i	210	* 90201-061A5	ワッシャ、フ・レート		20
54V-83332-00	レンスで、フラッシャ(レフト)	1	340	90201-06412	フツシヤ・フ・レート	5	
54V-83342-00	レンス , フラツシヤ (ライト)		340	90201-06656	プッシャ・フ・レート		4!
54V-83509-00	ソケットコート『アセンフ"り	•	850	90201-08092	フツシヤ・フ・レート	5	
54V-83510-50	スヒ*ート メータアセンフ リ		5.700	90201-08092			5
54V-83550-00	スヒ*ート"メータケーフ"ルアセンフ"リ	1	380		ワツシヤ・フ*レート	5	60
54V-84310-00	ヘツトでライトユニツトアセンフでリ		2,000	90201-10140	ワツシヤ , フ・レート	5	4(
54V-84340-00	ソケットコート『アセンフ』リ		250	90201-12704	プツシヤ・フ° レート	5	31
54V-84700-00	ファントコード アセンフ n 1 テールライトアセンフ n		3,500	90201-14740	クツシヤ , フ° レート	5	4
		1	3,500	90201-155G5	ワツシヤ, プレート	5	50
54V-84714-00	ハ"ルフ" (12V-21/5W)			90201-163J6	プツシヤ <b>, プ</b> レート	<b>1</b>	40
54V-84721-00	レンス",テールライト	1	420	90201-17255	クツシヤ, プレート	5	280
54V-84743-00	レンス",ライセンスライト		130	90202-08125	グッシャ、プ・レート	10	3!
54V-85560-MO	ヘ" ースアセンフ" り	1	4,300	90206-06060	<b>プツシヤ,ウエーフ</b> "	5	2!
54V-85752-00	センタ" ユニツトアセンフ" り、フュエルメータ	1	1,300	90206-19027	プツシヤ, ウエーフ <sup>™</sup>	5	5
583-14766-00	プツシヤ、フ*ロテクタ	5	35	90208-10012	ワツシヤ , コニカルスフ* リンク"	5	200
90101-05488	ホ"ルト,ヘキサコ"ン	5	45	90249-12008	t°ソ	5	55
90101-08528	ホ"ルト。ヘキサコ"ン	5	75	90280-03017	キー、ウツト゛ラフ	5	45
90105-06138	ホ"ルト,ワツシヤヘ"ースト"ヘツト"	5	30	90338-07124	7* 72"	5	30
90105-08121	ホ"ルト,ワツシヤヘ"ースト"ヘツト"	5		90380-15099	フ" "リシュ、ソリット"	5	170
90105-10117	<b>ホ" ルト , ワツシヤヘ" スト" ヘツト"</b>	5	170	90387-06020	カラー	5	50
90109-06504	#" ll h	5	75	90387-066L4	カラー	5	40
90109-08507	ホールト	5	95	90387-10620	カラー	5	180
90116-06418	ホ"ルト。スタツト"	5	45	90387-160M2	カラー		550
90119-06079	ホールト・ウイスークツシヤ	5	20	90387-166L6	カラー	5	130
90119-06085	ホ"ルト、ウイス"ワツシヤ	5	15	90401-10029	ホ"ルト,ユニオン		110
90149-04135	2272	5	30	90430-04004	カ"スケット	5	40
90149-06113	2292	5	45	90430-08119	カースケット		5.5
90149-06175	2272	5	50	90430-44187	カ"スケット	5	90
90149-06192	<b>3292</b>	5	45	90445-05629	ホース		110
90153-06020	スクリス、ヘキサコ"ン	5	35	90445-07176	ホース	5	5(
90153-06034	スクリユ、ヘキサコ"ン	5	55	90445-085A2	ホース		
90159-03102	スクリス・ウイス" ワツシヤ	1	40	90445-08582	ホース	5	90
90159-05023	スクリュ・ウイス" ワツシヤ	5	30	* 90445-09M25	ホース		140
90159-05030	スクリュ、ウイス・フッシャ	5	40		1 1	1	190
90159-06033	スクリュ、ウイス・フッシャ	10	35	90445-11288	<u> </u>	5	110
90159-06059	スクリュ・ウイス・フリシャ	10	35	90446-07008	ホース	5	60
90159-06064	スクリエ、ソイス・フノット"		45	90446-15193	* x		25
90159-06064	スクリュ、ハーンヘットスクリュ、ウイス、ワツシヤ	5		90460-32242	クランフ*。ホース	5	110
90167-05011		2	20	90461-05036	クランフ・	. 5	55
90167-05011	スクリス , タツト* ンク"	5	35	90464-23041	クランフ*	5	35
***************************************	スクリユ , タ"JE" "ノク"	5	25	90465-06240	クランフ・	5	55
90170-10105	ナツト	5	70				

部品番号	部 品 名	包装单位	標準価格 (円)	部品番号	部品名	包装单位	標準価格(円)
90465-18147	クランフ*	5	35	92906-06600	ワツシヤ , フ° レート	10	20
90465-20205	クランフ°	5	55	92906-08100	ワツシヤ、スフ* リンク"	10	20
90465-30195	クランフ <sup>®</sup>	5	110	93101-10001	オイルシール	5	80
90465-30196	クランフ°	5	110	93101-20107	オイルシール	5	220
90467-08003	クリ")フ*	5	50	93102-17264	オイルシール	5	340
90467-10008	クリツフ・	5	40	93102-20315	オイルシール	5	160
90468-02033	クリツフ°	5	50	93102-22314	オイルシール	5	110
90468-12006	クリツフ*	5	40	93104-19082	オイルシール	5	210
90468-20127	クリツブ*	5	50	93106-17015	オイルシール	5	130
90480-01141	2"ロメ"ルト	5	60	93109-33049	オイルシール	5	240
90480-01300	2"ロメツト	5	95	93210-06550	ローリング"	10	55
90480-01333	2"ロメ")ト	5	60	* 93210-10096	ローリング"	10	55
90480-12237	2"ロメ")ト	5	45	93210-14104	ローリング	10	45
90501-06715	スプ・リンク", コンプ・レツション	5	70	93210-23614	ローリンク"	5	140
90501-10513	スプ・リング", コンプ・レツション	5	30	93210-26240	D-1727"	10	110
90501-10695	スフ・リンク", コンフ・レッション	5	45	93210-38687	ローリング"	10	60
90501-29517	スプ・リング 、コンプ・レツション	5	55	93210-74424	ローリング	5	360
90501-35752	スプ・リンク"、コンプ・レッション	1	330	93300-63813	ヘ"アリンク"	1	500
90506-06279	スプ・リンク 、デンション	5	170	93306-00203	ヘ"アリンク" (B6002)		440
90506-14081	スプ・リンク"、テンション	5	100	93306-00301	ヘ"アリンク"	1	420
90506-29280	スフ・リンク 、テンション		150	93306-20005	√"7"J2" (B6200)	1 1	370
90508-29643	スプ* リンク"、トーション	1	160	93306-20006	ペアリング (B6200)	1	370
90560-10236	20° - 9	5	90	93306-20310	へ"アリンク" (B6203DU)	1	490
91316-06020	ホールト	10	110	93306-20418	ヘ"アリンク" (B6204CS)	1	620
91701-08138	E* 7. 2LE" 3	10	140	* 93306-30003	ヘ"アリンク" (B6300Z)		390
91830-21014	<b>ピソ.ダウエル</b>	10	50	93310-210MO	ヘ"アリンク"	5	310
91830-22016	E* 7, 9" 7IN	10	55	93310-232J8	ヘ"アリンク"		480
92501-06008	スクリユ・ハ・ソヘツト"	10	25	93310-416F7	ヘ"アリンク"	1	430
92501-06010	スクリユ・ハ・ソヘット"	10	25	93317-32241	ヘーアリンクー		840
92501-06012	スクリユ・ハ・ンヘット"	10	25	93410-15005	サークリツフ。	10	45
92501-06012	スクリユ・ハ* ンヘット "	10	25	93410-17008	サークリップ・	10	55
92501-06020	スクリユ・ハ・ンヘット"	10	25	93410-19015	サークリツフ・	10	55
92501-06025	スクリユ・ハ・ンヘット	10	25	93430-07012	サークリップフ・	10	40
92501-06035	スクリユ・ハ* ンヘツト"	10	25	93440-15012	サークリツフ。		50
92501-06045	スクリユ・ハ・ンヘット"	10	30	93450-11021		10	40
92506-06020	スクリス、ハ* ンヘツト"	10	25	93505-32002	ホ" ール		20
92506-06070	スクリュ・ハ・ジヘット	10	40	93603-12007	E*ソ.ダ"ウエル	10	40
92701-06015	スクリユ、フラツトヘツト	. 10	25	93603-14026	<b>ピソ,ダウエル</b>	10	40
92901-04100	プツシヤ、スプ・リング	10	20	94127-105E2	217 (2.75-10)		時 価
92901-04600	ワツシヤ・フ* レート	10	20	94127-105F7	917 (2.75-10)	1	
	·	10	20	94130-085F8	917 (2.75-10)		時価
92901-05600	ワツシヤ・フ・レート					1	時価
92901-06100	プリシヤ , スフ* リンク <sup>~</sup>	10	20	94130-085F9	917 (3.00-8)		
92901-08100	ワツシヤ,スプ* リンク"			94225-10112	71-7° (2.50-10)	4	時価
92901-08600	ワツシヤ , フ* レート	10	20	94227-10219	£2-7" (2.75-10)		
92901-12100	ワツシヤ , スフ* リンク"	10	20	94230-08233	£1-7" (3.00/3.25-8)	1	時 価
92901-12600	ワツシヤ,フ*レート	5	20	94230-08234	₹1-7" (3.00-8)		時価
92902-05200	フツシヤ	10	20	94703-00232	7° 50", XN° -2 (NGK BP6HS)	1	
92903-03100	ワツシヤ,スフ* リンク"	10	30	95023-06020	ホ"ルト,フランシ"	1	25

部品番号	部品名	包装单位	標準価格 (円)	部品番号 部 品 名 包装单位 標準価値 (円)
95301-05600	ナツト	10	20	(17)
95301-12700	ナツト	10	50	
95601-05100	ナツト・ロ	10	45	
95611-10100	ナツト、U	5	130	
95701-06500	ナツト、フランシ゛	1	20	
95701-10100	ナツト , フランシ"	10	40	
95701-10500	ナツト,フランシ゛	1	20	
95801-06010	ホ"ルト, フランシ"	10	35	
95801-08016	ホ"ルト,フランシ"	5	50	
95822-06010	ホ"ルト、フランシ"	1	30	
97301-05020	#" N. F	10	25	
97301-06014	#" <b>!</b>	10	25	
97301-06018	ホルト	10	25	
97316-06025	ホールト	10	40	
97326-08025	#" LL	5	45	
97602-03108	スクリュ、ハ* ンヘツト" ウイス" ワツシヤ	10		
97701-40120	スクリエ・ハ・ソヘット プリト・ソク	10	60	···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
97701-40510				
97701-40510	スクリュ , パ ンヘット " タッピ ンク"	10	25 35	
	スクリユ、タツト・ソク"	10		
97701-50130	スクリユ , タツト・ソク"	5	45	
97701-50614	スクリユ、タツヒ* ソク"			
97702-50616	スクリュ , タツヒ* ソク"	10	30	
97706-30506	スクリュ、タツヒ* ソク"	10	30	
97901-04116	スクリュ	5	30	
97901-05116	スクリユ	5	30	
97901-06120	スクリュ	5 10	30	
98501-04006	スクリユ、ハ* ンヘツト"		25	
98501-05020	スクリユ , パ ンヘツト"	10	25 25	
98501-05025	スクリュ,パンヘツト"			
98501-05035	スクリュ , ハ* ンヘツト"	10	25	
98502-03010	スクリユ・ハ* ンヘツト"	5	40	
98503-04010	スクリユ , ハ* ンヘツト"	10	35	
98506-05010	スクリユ・ハ* ンヘツト"	10	25	
98506-05016	スクリエ , ハ* ソヘツト "	10	25 25	
98511-04012	スクリュ,ハ* ソヘツト"	10	25	
98511-04025	スクリュ,パンヘツト"	10	35	
98903-06010	スクリユ、ハ"イント"	10	30	
98903-06012	スクリユ , ハ" イント"	10	25	
		****** *********** **********	•••• ••••	
			******	


# 目 次

エンジン		
Fig. 1	シリンダ	1
Fig. 2	クランクシャフト・ピストン	2
Fig. 3	エアシュラウド・ファン	3
Fig. 4	オイルポンプ	4
Fig. 5	インテータ	5
Fig. 6	キャブレタ	6
Fig. 7	エキゾースト	7
Fig. 8	クランクケース	8
Fig. 9	スタータ	1 0
Fig. 10	クラッチ	11
Fig.11	トランスミッション	12
シャーシ		
Fig. 12	7 V - A	1 3
Fig. 13	フェンダ	1.4
Fig.14	サイドカバー	1 5
Fig. 15	オイルタンク	1 6
Fig. 16	リヤサスペンション	1.7
Fig. 17	フロントフォーク	18
Fig. 18	フュエルタンク	1 9
Fig. 19	シート・キャリア	2 0
Fig. 20	フロントホイール	21
Fig. 21	リヤホイール	23
Fig. 22	ステアリングハンドル・ケーブル	24
Fig. 23	スタンド・フートレスト	26
Fig. 24	レッグシールド	27
Fig. 25	カウリング 1	28
Fig. 26	ゼネレータ	29
Fig. 27	スターティングモータ	3 0
Fig. 28	フラッシャライト	3 1
Fig. 29	×-9	32

Fig. 30	ヘッドライト	3
Fig. 31	テールライト	3
Fig. 32	ハンドルスイッチ・レバー	3
Fig. 33	エレクトリカル 1	3
Fig. 34	エレクトリカル 2	3
オリジナルパー	'n	
Fig. 35	オリジナルパーツ 1	3
Fig. 38	オリジナルバーツ 2	3

## 集引表

品書順索引表





1 10					
見出	部品番号	部品名	個数	摘	要
1	54V-11111-00	<b>ヘツドゥラリンダ 1</b>	1		
2	54V-1111F-00	プレート	1		
3	92501-06012	スクリス 9110 ンヘット*	1		
4	54V-14399-00	<b>ルペーパル・ペーパル・ペーパル・ペーパル・ペーパル・ペーパー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・</b>	1		
5	27V-14309-00	シペエットコンプ・リート	1		
6	90445-085A2	ホース	1		
7	90445-08630	<b>*</b> -X	1		
8	517-11181-00	か、スケットゥシリンダペヘット" 1	1		
9	94703-00232	7°77",711°-7 (NGK BP6HS)	1		
10	246-11311-01	<b>シリンタ™ 1</b>	1		
11	246-11351-00	か、スケット・シリンダ	1		
12	90116-06418	<b>ホ</b> *'ルトッスタ")ト`	4		
13	95701-06500	ナット・フランジ	4		



54V010-4010




FIG. 2 2509517h. 677h

見出		部品名	個数	摘 署
1	27V-11400-00	クラングシャフトアセンブ・リ	1	
2	27V-11412-00	<i>•9</i> 50 <i>9</i> 1	1	
3	2E9-11681-00	•t°>•2502 1	1	
4	93310-416F7	·^~7/15/2^^	1	
5	2E9-11651-00	<ul><li>ロット → コネクテイング **</li></ul>	1	
6	14T-11422-00	<i>•9</i> 5⊃9 2	1	
7	90280-03017	キーゥウツト"ラフ	1	
8	92901-12600	<b>りがわすっプレート</b>	1	
9	92901-12100	つがった ・ えつ いっつ へ	1	
10	95301-12700	ナット	1	
11	93306-20418	<b>^*アリング* (B6204CS)</b>	2	
12	93102-20315	オイルシール	1	
13	93101-20107	オイルシール	1	
14	90387-166L6	カラー	1	
15	24G-11631-00-96	t° ストン (STD)	1	
	24G-11635-00	ピストン (0.25MM 0/S)	1 AP	
	24G-11636-00	ピタストン (0.50MM 0/S)	1 AP	
16	27V-11633-00	t°ン•t°ストン	1	
17	24G-11610-00	ピストンリングでセット (STD)	1	
	24G-11610-10	たっストンリング~をづト (1ST 0/S)	1 AP	
	24G-11610-20	ピストンリング <sup>ル</sup> セット (2ND 0/S)	1 AP	
18	93450-11021	サークリッフ。	2	
19	93310-210M0	1"7")27"	1	




FIG. 3 1791501.770

見出	部品番号	部品	名	個数	摘	要
1	54V-12651-00	エアシュラウト" ゥシリンタ"	1	1		
2	90387-06020	カラー		1		
3	14T-12652-00	17シ1ラウト"・シリンダ"	2	1		
4	14T-11161-00	77"7-11" 1	•	1		
5	90153-06020	<i>スク</i> リユゥヘキサコ"ɔ		2		
6	97301-06014	ተለ		1		
7	90201-061A5	ワッシャ・プ・レート		1		
8	24G-12655-00	ステー・クランプ 1		1		
9	54V-12653-00	エアシスラウト"・シリンダ"	3	1		
10	92506-06020	スクリス・ハウンヘット"		2		
11	35R-12654-00	エアシュラウト"・シリンダ"	4	1		
12	90506-06279	スプリング゙,テンシ∃ン		1		
13	35R-12611-00	770		1		
14	92501-06014	7.5012 3/1° 5/7"		3		
15	92901-06100	つがきゃえつ リング		3		
16	90201-061A5	クジシナ・プレート		3		





FIG. 4 オイルホ°ンフ°

	部品番号	部品名	個数	摘	要
1	5G6-13101-00	オイルホ°ンプ°アセンブ <sup>™</sup> リ	1		
2	93101-10001	•#₹₩ĕ₩b	1		
3	93210-26240	•0-1522 <sup>™</sup>	1		
4	90430-04004	• <b>カ</b> ** スケ"メト	1		
5	90149-04135	• <i>39</i> 12	1		
6	384-13138-00	<ul><li>プロート・アシッキステイングッ</li></ul>	1		
7	90170-10105	٠١٣١	1		
8	90401-10029	•#**NF•2=#D	1		
9	296-13124-00	• <b>キ</b> *アックオームホイール (56T)	1		
10	93603-14026	。た°ンッダ"ウエル	1		
11	93430-07012	•サ-クリツフ°	1		
12	98501-05020	スクリュッハゥンヘット~	1		
13	98501-05035	スクリュッハゥンヘット	1		
14	90468-02033	<i>?</i> יניני?*	2		
15	90445-05629	#~X	1		
16	2E9-13174-00	*N9"- 171W\" 17"	1		
17	14T-13178-00	<b>キ</b> ^アゥホ°ンプ・ト^ライア^	1		
18	93603-12007	t°ン・9^ウIM	1		
19	93410-19015	サークリップ <b>^</b> °	2		
20	90206-19027	<b>クツシャゥウエーク</b> ^	1		
21	296-15644-00	56	1		
22	90501-06715	スプリング 9ユンプレプション	1		



FYD

540010 - 4050

FIG. 5 157-7

見出		部品名	個数	摘	要
1	27V-13610-00	リートペパペルフペアセンフペリ	1		
2	24G-13613-00	*ij-h" *i\"li7"	1		
3	27V-13616-00	•X+"/!"+"-!"+"\""	1		
4	97602-03108	· 75/12 • 11° 5\"> 17" >	2		
5	3L5-13621-00	カペスケット・ハペルブペシート	1		
6	24G-13555-00	マニホールト~・インテーク	1		
7	91316-06020	****h	4		
8	90460-32242	クランプ <sup>®</sup> **-X	1		
9	27V-14453-00	シ*ヨイント・エアクリーナー 1	1		
10	90468-20127	2427°	1		
11	54V-14411-00	ケース・エアクリーナー 1	1		
12	54V-14451-00	エレメント・エアクリーナー	1		
13	54V-14412-00	<b>キャップ・・クリーナーケース 1</b>	1		
14	97701-50130	スクリス・タッと・ング	1		
15	97701-50125	スクリユ <b>・9%と*</b> ング*	1		
16	92506-06020	スクリス・ハペンヘットペ	2		





FIG. 6 +77"L9

見出		部品名	個数	摘	要
1	54V-14301-00	キャプ・レタアセンブ・リ 1	1		
2	2T4-14126-01	•カ"スケット	1		
3	2T4-14331-00	•X7° リング • Xロットルハ ルブ	1		
4	97901-05116	•37712	1		
5	14T-14312-30	•H"#7" • X0"/+# 1	1		
6	54V-1490J-00	·ニート"ルセット	1		
7	33A-14341-00	。ノス <b>ペルッメイン</b>	1		
8	14T-14384-00	•カペスケット・フロートチャンハ	1		
9	14T-14343-38	。シペエット・メイン (# 76)	1		
10	14T-14396-00	•I1° 17°	1		
11	14T-14353-21	•5"I"F•/1"1"F (# 42)	1		
12	14T-14104-00	•IP-X271-t"h	1		
13	97901-06120	• <i>29</i> 12	2		
14	33A-1490N-01	•7°555"t-t"h	1		
15	14T-14169-00	• <b>†</b> †""\"	1		
16	14T-14106-00	<ul><li>ケープ~ルアシ~キストスクリューセット</li></ul>	1		
17	14T-14103-01	。スロットルスクリューセット	1		
18	14T-14392-01	**************************************	1		
19	14T-14385-01	•70-1	1		
20	14T-14386-00	。t°ン,70-ト	1		
21	97901-04116	• <i>⊼</i> クリ2	4		





540010-4070

FIG. 7 I+1 - 7

見出		部品名	個数	摘	要
播音		AP 100 10	八章 章	liel	- SX
1	54V-14610-00	エキゾゲーストハペイプペアセンブツリ 1	1		
2	97706-30506	•スクリユ・タッと°ング*	1		
3	24G-14613-00	カ"スケ"トゥエキゾ"ーストハ"イフ"	1		
4	90149-06113	2011	, 2		
5	97326-08025	******	2		
6	92906-08100	ワッシャ・スプ・リング シ	2		
7	90201-081A6	7"5t,7°V-1	2		
8	54V-W1473-00	プ°ロ〒クタ・マフラ 1	1		
9	583-14766-00	7%+17° 0779	- 4		
10	90206-06060	75と・ウェーブ*	2		
11	98903-06010	"אכרייווניבויפג	7. 2		

32 37 547010-4080

FIG. 8 25025-7

部品番号	部品名	個数	摘	要
1 24G-15110-02	クランクケースアセンフ 1	1		
2 164-22216-00	•7**51·9†?*53>	1		
3 93306-00203	•1"アリング" (B6002)	1		
4 498-15371-00	ブツーサツ	1		
5 90446-07008	<b>*</b> -X	1		
6 91830-22016	た <sup>の</sup> ンゥダ <sup>へ</sup> ウエル	2		
7 92501-06035	スクリュッハッンヘット"	5		
8 92501-06045	スクリュ・ハーンヘット	1		
9 246-15120-02	クランクケースアセンブ*リ 2	1		
0 93306-00203	•↑*アリング* (B6002)	1		
1 274-15317-00	20°-#•ID="D₹5D+	1		
2 93440-15012	サークリッププ	2		
3 246-15421-01	カルペー・クランクケース 2	1		
4 27V-15451-00	カペスケット・クランクケースかい。一	1		
5 91830-21014	た°ンゥダ^ウエル	2		
6 92501-06035	スクリュ・ハマンヘット"	2		
7 92501-06020	75/10 110 20 11 11 11 12 11 11	3		
8 54V-W1541-00	クランクケースカバーアセンブッリ 1	1		
9 91830-21014	t°2,9~91%	2		
92501-06025	2012,11051711	7		
21 92501-06035	7977 1100 JULY	2		
22 92506-06070	スクリュ・ハウンヘット	1		
23 92906-06600	グジャップレート	1		
24 2T4-15363-00	プラクペッオイル	1		
25 93210-14104	ローリング	1		
26 95801-08016	<b>ホ</b> *ルトゥフランシ*	1		
27 90430-08119	かべスケット	1		
28 14T-15128-00	#M-9"	1		




FIG. 8 25025-7

見出 部品番号	部品名	個数	摘	要
29 92501-06012	スクリユ・ハペンヘット	1		
30 14T-15462-00	か スケット・クランクケースカルー 3	1		
31 24G-15416-01	カバー・オイルホペンプ	1		
32 90159-06075	スクリ2•ウイス*゚ワツ₺†	2		
33 90480-01300	グロメット	1		
34 90465-20205	クランプ°	1		
35 90465-06240	2507°	1		
36 27V-15338-00	9"DIN"- 5	2		
37 54V-15430-00	クランクケースない~~アセンブ~リ ろ	1		
38 54V-15337-00	·9">11° 4	1		
39 90387-066L4	ガー	1		
40 90480-12237	グロゲ	1		
41 54V-15484-00	2507° 2	2		
42 54V-15326-00	·9">110" - 2	1		




FIG. 9 29-9

見出	部品番号	部品名		個数	摘	要
1	33A-15601-00	キツクシャフトアセンフペリ		1		
2	90508-29643	スプ・リングペットーション		1		
3	90380~15099	ブ""ジュッソリット"		1		
Ä.	90201-15565	クツ5t,7°レート		1		
5	93410-15005	サークリッフ。		1		
6	27V-15620-00	キッククランクアセンブリ		1		
7	274-15618-00	•カハペーゥキックレハペー		1		
8	97316-06025	#*#F		1		
9	33A-15630-00	<b>キツクセ°ニオ</b> ンアセシブ゙リ(10T)		. 1		
10	32N-15673-00	ירע"ניים		1		
11	54V-15524-00	*1-11 + 7.9-9		1		
12	93310-232J8	^^アリンク^		1		
13	27V-15544-00	ステー 1		1		
14	92701-06015	スクリュ・フラットヘット*		3		
15	54V-15570-00	スタータークラッチアセンフ <sup>**</sup> リ		1		
16	54V-15650-00	アイト"ルキ"アアセンブ"リ	';	1		
17	54V-15763-00	シャフト		1		
18	90201-08092	クッシャップ・レート		2		
19	27V-15532-00	プレートゥアイト"ルキ"す	,	1		
20	92501-06012	スクリュ・ハペンヘット"		2		



547010-4090




FIG. 10 25"75

見出 部品番号	部品名	個数	摘	要
1 35R-16111-00	<b>‡</b> "₮₃₯₱₸₹₽₽"₹₹₹	1		
2 90201-06412	7%+,7°レート	1		
3 92501-06010	スクリス・ハペンヘット"	1		
4 93410-17008	サークリップ・	1		
5 93306-00301	ヘルテリング	1		
6 93102-17264	オイルシール	1		
7 54V-16620-00	クラッチキャリャアセンブツリ	1		
8 54V-16626-00	• スプº リング • クラッチウェイト 1	2		
9 90179-28415	ナット	1		
0 24G-16611-02	クラッチハクシックペコンプ・リート	1		
90170-10317	ナット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1		
93300-63813	1"FUD/"	1		
93210-06550	ローリング	1		
4 54V-17601-00	プライマリシーブッアセンブッリ	1		
5 90387-160M2	カラー	1		
6 24G-17641-00	V-7~#}	1		
7 24G-17611-00	ラーブ <b>* ッ 7°</b> ライマリフイ <i>"</i> ククス	1		
8 14T-15657-00	クラ"升 <b>,</b> ワンウエイ	1		
9 90208-10012	つがらや・コニカルスフペリングペ	1		
90170-10219	אניד	1		
21 246-17660-00	セカンタペリフィクストシープペコンプペリート	1		
22 27V-17670-00	セカンダベリスライデベイングベシーブベコンプ・リート	1		
93109-33049	オイルシール	2		
93210-38687	0-155*	2		
25 24G-17664-00	t°ンゥカパイトハ	2		
26 90501-35752	スプ リング ・コンプ レッション	1		
?7 24G-17684-00	シート・セカンダーリスプーリング	1		
8 90201-163J6	<b>クツ</b> ₺セップレート	1		






FIG. 11 トランスミッション

見出番号	部品番号	部 品 名	個数	摘	要		
1	35R-17410-00	メインアクスルコンプ・リート (11T-45T)	1				
2	93306-30003	へ アリング (B6300Z)	1				
3	90201-12704	ワッシャ・フ・レート	1				
4	14T-17420-01	トペライフペアクスルアセンフペリ	1				
5	93317-32241	<b>^*</b> アリング*	1				
6	93306-20310	ヘップリング" (B6203DU)	1				
7	93102-22314	オイルシール	1				




FIG. 12 70-6

見出	部品番号	部品名	個数	摘	要
1	54V-21110-00-33	フレームコンプ・リート	1 †7/17	"ラック	
2	90105-10117	<b>本"ルト,フッシュナヘ"ースト"ヘット"</b>	1		
3	95701-10100	ナット・フランシャ	1		
4	2T4-21481-01	おかりトゥエンジペンマケンテイング 1	2		
5	95611-10100	ナット・リ	2		
6	27V-21410-00	エンシペンプペラケットコンプペリート	1		
7	2T4-2139X-00	5">11°	2		
8	90501-29517	スプリング・・コンプレプション	2		
9	14T-21471-00	7*ロテクタ・エンシペン	1		
10	90119-06079	#"#トックイス"ワッシャ	. 2		
11	27V-82122-00	シートゥハペツテリ	1		
12	14T-21717-00	9">110" + 9111" -	1		
13	90480-01141	グロメット	1		
14	25K-2135J-00	="J7" l <sub>h</sub>	1		
15	90446-15193	# <b>−</b> λ :	1		
16	14T-21717-00	5"ンパ° , サイト"カバ"ー	2		
17	54V-24181-00	ダベンバ°・ロケーティング* 1	1		
18	14T-21717-00	5"ンバ"・サイト"カバ"ー	1		
19	2E9-24181-00	ダベンハ・ロケーティング 1	2		
20	90464-23041	2507°	1		
21	27V-24181-00	9"ンN° +ロケーテイング" 1	2		
22	5G3-2139R-00	2 - "ועל	2		

FWD

540010-4120





FIG. 13 7109"


見出	部品番号	部品名	個	数		摘	要
1	54V-21511-00-EH	7109"+7101		1	UR	クリーミーホワイト	
	54V-21511-00-FF	7559" +7551		1	UR	2~19152^^7*5	לניים
	54V-21511-00-HJ	7109"+7101		1	UR	ハペーニングペレットペ	4
2	54V-21781-01	10704 1		1	UR	FOR CMW/SBE	Ξ
	54V-21781-11	157°bh 1		1	UR	FOR CMW/PPF	?
	54V-21781-21	107"66 1		1	UR	FOR GRB BUT	3
3	54V-21552-00	フェンタ ・インナ	,	1			
4	98903-06012	スクリュ・ハペイントペ		3			
5	90201-06058	<b>ワツ5ヤッア゚レート</b>		3			
6	95801-06010	<b>ホペルトゥフラ</b> ンシペ		1			
7	27V-21553-01	2 לכור "פכול		1			
8	90119-06085	<b>ホ</b> ゙ルトゥウイズワッシナ		2			
9	54V-W2162-00	マットペカペートペコンプ・リート		1			
10	90119-06079	<b>ホ</b> ゙ルトゥウイズワツシンヤ		1			



540010-4140

FIG. 14 #11""-

見過	部品番号	部	en en	名	個數	Ý.		摘	要
1	54V-21711-00	カルー・サイトル	1		1	UR	FOR	CMW/SBE	
	54V-21711-10	カルー・カイト"	1		1	UR	FOR	CMW/PPR	R • GRB
	54V-21711-20	カルー・サイト"	1		1	UR	FOR	BUR	
2	14T-2178A-00	ラヘベルゥオイル			1				
3	90149-06192	2011			1				
4	54V-21721-00-EH	カル"ー・サイト"	2		1	UR	クリー	ミーホワイト	
	54V-21721-00-FF	カルー・サイトペ	2		1	UR	2°15	タリングブラ	מניים
	54V-21721-00-HJ	カルー・サイトペ	2		1	UR	1/4-3	こうグ"レヴト"	
5	90159-06059	スクリユ・ウイスペク	アジャ		1				
6	54V-21731-00-EH	カルー・サイトペ	3		1	UR	クリー	ミーホワイト	
	54V-21731-00-FF	カバー・サイトペ	3		1	UR	2°15	タリング・ブッラ	כציים
	54V-21731-00-HJ	カリャー・サイトツ	3		1	UR	1/4-	ング"レツト"	
7	90159-06059	スクリユ・ウイスかり	プシャ		1				
8	54V-21782-01	エンプ^レム 2			2	UR	F0R	CMW/SBE	
	54V-21782-11	コンプレム 2			2	UR	FOR	CMW/PPR	2
	54V-21782-21	157~64 2			2	UR	FOR	GRB •BUR	2
9	54V-21785-00	157~165			2	UR	FOR	CMW/SBE	
	54V-21785-10	エンプレム 5	an's		2	UR	FOR	CMW/PPR	2
	54V-21785-20	エンプトレム 5			2	UR	FOR	GRB +BUR	
10	54V-21778-00	9">110° +07-7	152	1	1				
11	54V-21779-00	פֿרלם: °\וכ־פּ	イング^	2	1				
12	90159-05023	スクリユッウイス"ワ	プシヤ		1				
13	54V-2177M-00	ダンハッ・ロケーラ	インク"	3	1				
14	54V-21784-00	157"66 4			1	UR	FOR	CMW/SBE	
	54V-21784-10	1ンプレム 4			1	UR	FOR	CMW/PPR	• GRB
	54V-21784-20	1ンプルレム 4			1	UR	FOR	BUR	



54V010 - 4150

FIG. 15 #11/909

見出 部品番号	部 品 名	個数	摘	要
1 27V-21751-00	タンクッオイル	1		
2 14T-21770-00	オイルタンクキャップ・アセンブ・リ	1		
3 90159-06033	スクリュ・ウイスペクラシヤ	1		
4 90445-09M25	<b>*</b> -λ	1		
5 90467-08003	יניניס°	2		




FIG. 16 りかサスへゃつもヨン

見出	部品番号	部品名	個数	摘	要
1	27V-22210-10	リナクプションアセンファリ	1		
2	95701-10500	ナット・フランジ	1		
3	90201-10140	7%5t,7°b-h	2		
4	90105-08121	<b>ボルトッ</b> ワツシヤベースドヘツド	1		






FIG. 17 700174-2

見出	部品番号	部 品 名	個数	摘	要
1	54V-23100-00-33	プロントフォークアセンブペリ	1	ヤマハフ゛ラック	
2	54V-23110-00	·1ンナチューア"コンフ"リート 1	1		
3	54V-23120-00	•1>1717-7~1>7°1-1 2	1		
4	54V-23141-00	· 37° 150° • 700 + 7x-9	2		
5	54V-23195-00	•5/\"-	1		
6	2E9-23143-00	・シート・スプペリングペロフ	2		
7	54V-23340-00-33	<ul><li>アンダップッラケットコンプリート</li></ul>	1	ヤマハフベラツク	
8	2E9-23414-01	レースゥホペール 4	1		
9	2E9-23411-01	レース・ホペール 1	1		
10	2E9-23412-00	レース・ホペール 2	1		
11	2E9-23413-01	レース・ホール 3	1		
12	93505-32002	本"一ル	52		
13	2E9-23454-00	ナット・フィッティング 2	1		
14	2T4-23418-01	ワッシャ・スへ°シャル	1		




FIG. 18 72111909

見		部品名	個数	摘	要
1	54V-24111-00	909,711h	1		
2	1L4-24610-00	<b>キャップ・アセップ・リ</b>	1		
3	1L4-24615-00	•カ**スケット・フ*レート 1	. 1		
4	1L4-24616-00	•か" スケット・ファレート 2	1		
5	53L-24261-00	ハウシャング ・フュエルメータ	1		
6	53L-85753-00	か スケット・センタ ユニット	1		
7	90445-11288	ホース	1		
8	90467-10008	ירניניס°	2		
9	439-24173-00	//^ント* <i>19</i> ンクフイツテイング*	1		
10	54V-24198-00	シート・ラバー	1		
11	27V-24500-01	フュエルコックアセンブ 1	1		
12	92501-06012	スクリュッパーンヘット	2		
13	92901-06100	つづシャッスプ リング	2		
14	563-24311-00	11°17° ;7211 1	1		
15	90467-08003	ירניני <sup>0</sup>	2		
16	90445-07176	*-X	1		
17	90464-23041	2557°	1		




FIG. 19 5-h. #\*\*\*\*

見出 部品	番号	部	品	名	個	数	摘	要
1 54V-W24	71-00 Đ	ング^ルシート]	ו"לכלי		1	UR	FOR CMW/S	SBE
2 54V-247	11-00 •	#N^−•50:	7^N5-1		1	F0	R CMW/SBE	
3 17L-247	23-00 9	ו-פֿ <b>, "ו</b> וכ"	•		2			
4 27V-213	i98-00 1\	ンカ^- • ^ル	<sup>メット</sup>		1			
5 97701-4	0510 X	クリュ・ハペン	\"Jト^^タ"Jヒ°	יישער"	2			
6 93210-7	74424 0	ーリング			1			
7 54V-W24	71-10 5	ング^ルシート:	アセンブツリ		1	UR	FOR CMW/	PPR • GRE
8 54V-247	11-10 •	:כפֿ <del>פּ – "ונל</del>	グルシート		1	F0	R CMW/PPR	• GRB
9 17L-247	/23-00 9	"JI\" •5-			2			
10 27V-213	598-00 I	ンカ <sup>™</sup> − sへル:	メット		1			
11 97701-4	i0510 7	992:11°0	\"/ト"タ"た	"כל"	2			
12 93210-1	74424 0	ーリング			1			
13 54V-W2	4 <b>71-20</b> 5	シグ^ルシート	Ptンブリ		1	UR	FOR BUR	
14 54V-24	711-20	カハ" - 9ジン	クヘルシート		1	FC	R BUR	
15 17L-24	723-00 5	-دو ۱۹د۳	٢		2	2		
16 27V-21:	598-00 J	ンか~ - •ヘル	メット		1			
17 97701-	40510 7	כייוו בנוים	<b>\</b> "ነኮ" ም/ር	· >2"	2			
18 93210-	74424 (	<b>ーリング</b> ^			1			
19 214-24	726-10 t	۱-۵, ۳۵۳			1			
20 95701-	)6500 1	ツト,フランシ	W		2	)		
21 90109-	06504 i	5"N+			1			
22 95701-	36500	"ツト,フランシ	W		1			
23 54V-24	705-00	ートロツクアセ	ンブリ		1			
24 90159-	06064 7	マリス・ウイス	~ ワッシャ		é	?		
25 54V-24	842-00	キリヤ・リヤ			1			
26 95822-	06010	<b>                                       </b>	5) <sup>th</sup>		ä	2		
27 90105-	06138 i	いルトゥフラン	5)*		i	2		




FIG. 20 2001#1-16

見出	部品番号	部	60	名	個数	摘	要
1	54V-25180-00-35	フロントネイールコ	ロプリート		1 5111	Ju-	
2	90560-10236	スヘ°ーサ			1		
3	25K-25116-00	7525" >74°	-9 2		1		
4	93106-17015	オイルシール			1		
5	54V-25121-00-35	プレートゥブルレ	r- <del>+</del> 51-		1 510	l	
6	2E9-25129-00	シール・プレー	ተም አተ		1		
7	27V-25130-00	プトレーキシューコ	ロプリート		2		
8	2E9-25133-00	スプリング^ゥリ	9-5		1		
9	2T4-25137-00	リング ・ストツフ	90		1		
10	54V-25138-00	<b>キ</b> *ア,メータ			1		
11	54V-25135-00	<b>キ</b> *アット*ライフ	74		1		
12	90201-06656	7"5t,7°b-	+		1		
13	274-25155-00	レバペー・カムジヤ	フト 1		1		
14	2E9-25151-01	カムシャフト			1		
15	97301-05020	***\p\			1		
16	95301-05600	ナット			1		
17	3L8-2513A-00	プレート・インシ	*5-9		1		
18	25K-25159-00	シール・カムシャフ	1		1		
19	93306-20005	1"7")>" (	B6200)		2 UR		
	93306-20006	1"アリング" (	B6200)		2 UR		
20	54V-25185-00	リング^ 1			1		
21	2E9-25137-01	リング・ストツフ	0		1		
22	94130-085F9	91t (3.00	- 8)		1 UR	SUICE	
	94130-085F8	911 (3.00	- 8)		1 UR	イノウエ	
23	94230~08233	72-7º (3.	00/3.25	-8)	1 UR	301/S	
	94230-08234	72-7° (3.	(8-00		1 UR	1ノウI	
24	90179-10280	ナット			1		
25	54V-25181-00	アクスルゥホイール			1		




FIG. 20 700141-N

見出	部品番号	部	ER PR	名	個数	摘	要
26	90387-10620	カラー			1		
27	93210-10096	ローリング			1		






FIG. 21 リヤホイール

見出		部品名	個数 摘 要
1	27V-25390-00-35	リヤホイールコンフ・リート	1 5lw\"-
2	27V-25336-00	リング" 2	1
3	94127-105F7	911 (2.75-10)	1 UR 1/9I
	94127-105E2	91† (2.75-10)	1 UR BOWR
4	94225-10112	\$1-7° (2.50-10)	1 UR 1/5I
	94227-10219	71-7° (2.75-10)	1 UR BONR
5	27V-25321-00	プレート・プペレーキシュー	1
6	27V-25330-00	プ^レーキシューユンプ・リート	2
7	90506-14081	スプックング・テンション	2
8	14T-25351-00	カムシャフト	1
9	27V-25355-00	レバー・カムシャフト	1
10	14T-2533A-00	プレート・インデッケータ	1
11	90101-05488	<b>ボルトゥイキサ</b> ゴン	1
12	95301-05600	ナット	1
13	25K-25159-00	シール・カムシャフト	1
14	92901-08600	7%か,70-1	3
15	90101-08528	ホペルトゥヘキサコペン	3
16	90201-14740	ワッシャプ・レート	1
17	90201-17255	クッシャ・プ・レート	1
18	90185-14081	ナット・セルフロッキング	1




FIG • 22 ステアリング * 10 見出 部品番号	部品名	個数	摘	要
1 54V-26110-00	パント"ルコンプ・リート	1		
2 90109-08507	****	1		
3 92901-08100	7"50 1 - 3.7" 13.2"	1		
4 2E9-26129-00	7757	1		
5 90179-08354	۱۳t	1		
6 5G3-26241-00	グ <sup>ヘ</sup> リッププ (レフト)	1		
7 5G3-26242-00	ク~リップ (ライト)	1		
8 5G3-26243-00	₹1-7°• スロツトルガイド	1		
9 27V-26321-01	ケーブペル・ホペンプペ	1		
10 5G3-26263-02	t°-スッコネクテインク^	1		
11 5G3-26261-02	コネクタッケーフ~ル	1		
12 54V-26266-00	ブーツっシリンダ	1		
13 27V-26312-00	ケーブル・スロットル 2	1		
14 2T4-26262-02	キャップ。・ケープ <sup>™</sup> ルコネクタ	1		
15 98501-05025	スクリュッハマンヘット"	1		
16 92901-05600	ワッ50t,7ºレート	1		
17 14T-26398-00	7554	1		
18 27V-26311-00	ケーフペル・スロットル 1	1		
19 98506-05010	スクリュ・ハ・ンヘット"	1		
20 54V-26341-00	ケーブル・プルレーキ	1		
21 90501-10513	スプ リング 1コンプ レプション	1		
22 90175-06013	ナット・ウイング	1		
23 90249-12008	t°5	1		
24 27V-26351-00	ケーブルップレーキ	1		
25 90465-30195	クランプ°	1		
26 90465-30196	クランプ	1		
27 90501-10695	スプ°リング~・コンプ°レプ5日ン	1		
28 90175-06013	ナット・ウイング	1		






FIG. 22 ステアリング・ハント ル. ケーブル

見出 部品番号	部品名	個数	摘	要
29 90249-12008	t°5	1		
30 5M0-26393-00	**************************************	1		
31 90105-06138	<b>ホ</b> ゙ルトッワッシセベースドヘッド	1		






FWD

54V010-4230

FIG. 23 7951". 7-1171

見出	部品番号	部品名	個数	摘	要
1	33A-27111-01	スタントペッメイン	1		
2	5G3-27114-00	**XF")\\" +**T>75-7-1"	1		
3	91701-08138	た*シックレた"ス	1		
4	90202-08125	グラナ・プレート	1		
5	90468-12006	ירניניס°	1		
6	90506-29280	スプ リング +テンション	1		
7	54V-27481-00	#">7	1 UR F	OR CMW/SB	E,CMW/PP
	54V-27481-10	# <b>*</b> ~-ト**•フ−トレスト	1 UR F	OR BUR	
	54V-27481-20	#*-+**,7-+UX+	1 UR F	OR GRB	
8	27V-27482-00	モール・フートレスト	1		
9	90119-06079	<b>ホ</b> ゙ルトッウイズプシッ₺ヤ	4		
10	54V-27483-00	<b>२%</b> 1	1 URF	OR CMW/SB	E
	54V-27483-10	77F 1	1 UR F	OR CMW/PF	R <sub>3</sub> GR8
	54V-27483-20	<b>マット 1</b>	1 UR F	OR BUR	



54V010-4240

FIG. 24 レックペラールトペ

見出	部品番号	部品	名	個数	摘 要
1	54V-28311-00	レツグ・シールト" 1		1 UR FOR	CMW/SBE
	54V-28311-10	レックペラールト 1		1 UR FOR	CMW/PPR+GRB
	54V-28311-20	レックペシールト" 1		1 UR FOR	BUR
2	98903-06012	スクリス・バルイントル		1	
3	90201-06058	グシャプレート		1	
4	90167-05019	スクリュ・タッと・ング		2	
5	14T-28349-90	*†"""		1 UR FOR	CMW/SBE
	14T-28349-A0	<b>*</b> †""		1 UR FOR	CMW/PPR+GRB
	14T-28349-40	<b>+</b> †"/7"		1 UR FOR	BUR




FIG. 25 かりつグ 1

見出	部品番号	部品	名	個数	Ž.	摘	要
1	54V-26213-00-EH	יוע"ק, - ייות		1	UR	クリーミーホワイト	
	54V-26213-00-FF	יווניק פּ – ייוות		1	UR	<b>ク</b> *リタリンク*フ*ラ	מציי
	54V-26213-00-HJ	יוער פי אוער פי אוער		1	UR	ハ"ーニング"レット"	
2	2E9-24164-00	107~1/4 4		1	UR	FOR CMW/SBE	CMW/PPR BUR
	5M0-24164-00	1ンプーレム 4		1	UR	FOR GRB	
3	97701-50614	スクリユ・タッと・シク		2			
4	54V-26215-00-EH	カルー・ロウ	,	1	UR	クリーミーホワイト	
	54V-26215-00-FF	カルー・ロフ		1	UR	<b>グ~リタリング</b> ^ブ^う	מני
	54V-26215-00-HJ	ר"ם "וול		1	UR	ハ"ーニング"レット"	
5	54V-2415E-00	ラヘッカーション		1	UR	FOR CMW/SBE	•CMW/PPR•BUF
	54V-2415E-10	ラヘッカ・コーション		1	UR	FOR GRB	
6	95023-06020	<b>ボルトッフラ</b> ンジ		2			
7	90159-05030	スクリユ・ウイスペワッシャ		2			
8	17J-26290-00	ハッツクミラーアセンブリ	(511)	1			
9	90338-07124	7° 52"		1			




FIG. 26 t\*\*\$\b-9

F1G. 26 8"20-9				
見出 部品番号	部品名	個数	摘	要
1 48F-85550-MO	ロータアセンブリ	1		
2 54V-85560-M0	<b>^~-</b> スアセンフ~リ	1		
3 27V-85520-MO	•⊒ɗ⊌∍チヤ−Đ <sup>™</sup>	1		
4 54V-81313-MO	<ul><li>■11/2071</li><li>■1</li><li>■1</li><li>■1</li><li>■2</li><li>■3</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4</li><li>■4<td>1</td><td></td><td></td></li></ul>	1		
5 5G3-85580-M0	・コイルッパ°ルウ	1		
6 90461-05036	<b>- 2</b> 5527°	1		
7 2T4-85568-M1	.9-Eth.P-X 1	1		
8 2T4-85569-M1	·9-E111 · P-2 2	1		
9 98511-04025	.25/12+11°5/"JF"	2		
10 98511-04012	•X2712+N°>\"!\"	2		
11 98503-04010	•2012 • 11° D\"h"	1		
12 92901-04100	·ワッシャ・スフ°リング	1		
13 98501-04006	。スクリユ・ハ°ンヘット <sup>™</sup>	1		
14 92901-04100	。ワツシャ・スフ°リング	. 1		
15 93104-19082	・オイルシール	1		
16 92701-06015	スクリュ・フラットヘット	2		

FWD

544010-4260





FIG. 27 39-7100\*E-9

見出	部品番号	部品名	個数	摘	要
1	27V-81800-50	スターティング <sup>ヘ</sup> モータアセンブ <sup>ヘ</sup> リ	1 UR	ニネンテ^ンソー	
2	22J-81801-50	•7 <sup>™</sup> ラシセ"Jト	1		
3	5J3-81847-50	•0-リング^	1		
4	14T-81847-50	•0-リング	1		
5	5J3-81826-50	•32712 to 31	2		
6	27V-81800-M0	<i>スターテインク</i> ^モータアセンフ*リ	1 UR	YAMAHA	
7	35R-81801-M0	<ul><li>プ<sup>™</sup>ラシセット</li></ul>	1		
8	93210-23614	•0-リング	1		
9	90430-44187	•カ"スケット	1		
10	35R-81828-MD	·#"#\ 2	2		
11	91316-06020	<b>አ</b> ግጹት	2		



54V010-4270



540010-4280

FIG. 28 75"557515

部品番号	部品名	個数	摘.	要
54V-83310-00	プロントブラッシャライトアセンブッ 1	1		
54V-83312-00	。レンズ <sup>™</sup> ・フラッシャ (レフト)	1		
54V-83322-00	•LDX",75"51 (51h)	1		
54V-83311-00	。パペルプペッフラッショナ (12V-8W)	2		
54V-8331J-00	・ソケットコンプリート 1	1		
97702-50616	スクリユ <sub>2</sub> タッと° ング^	2		
92902-05200	7"51	2		
	54V-83310-00 54V-83312-00 54V-83322-00 54V-83311-00 54V-8331J-00 97702-50616	54V-83310-00 プロントブラッシャライトアセンブッ 1 54V-83312-00 。レンスペ・アラッシャ(レフト) 54V-83322-00 。レンスペ・アラッシャ(ライト) 54V-83311-00 。パペルアペ・アラッシャ(12V-8W) 54V-8331J-00 。ソケットコンアペリート 1 97702-50616 スクリュ・タッとペング	54V-83310-00 プロトフラッシャライトアセンアッリ 1 1 54V-83312-00 。レンストッフラッシャ (レフト) 1 54V-83322-00 。レンストッフラッシャ (ライト) 1 54V-83311-00 。パトルア・フラッシャ (12V-8W) 2 54V-8331J-00 。パトルア・フラッシャ 1 1 1 97702-50616 スクリュ・タッケーングト 2	54V-83310-00 フロントフラッシャライトアセンアッリ 1 1 54V-83312-00 ・レンスト・フラッシャ(レフト) 1 1 54V-83322-00 ・レンスト・フラッシャ(フライト) 1 54V-83311-00 ・バルアト・フラッシャ(12V-8W) 2 54V-8331J-00 ・ソケットコンファ・リート 1 1 97702-50616 スクリユ・タッセ・シクト 2





FIG. 29 1-9

F 16	· 29 X-3				
見出	部品番号	部品名	個数	摘	要
1	54V-83510-50	スピートペメータアセンフペリ	1		
2	54V-83509-00	。ソケットコート <sup>™</sup> アセンフ <sup>™</sup> り	1		
3	4G1-84744-00	.11"B7" (12V-3.4W)	3		
4	90159-03102	• <i>スクリ</i> 2•ウイス <sup></sup> ′′ワツ₺ヤ	3		
5	98503-04010	·スクリユゥハヤンヘット*	2		
6	92901-04100	• つづらヤッスプ リング	2		
7	92901-04600	·7"57,7°U-1	2		
8	98502-03010	·2011.116.2012.	1		
9	92903-03100	<ul><li>つづたか。スプリング<sup>へ</sup></li></ul>	1		
10	90167-05011	スクリュゥタッと°ング*	2		
11	54V-83550-00	スピート"メータケーブ"ルアセンブ"リ	1		
12	27V-83390-20	オーデベイオハペイロットアセンブツリ	1		

FIG. 30 191"511

見出番号	部品番号	部	品	名	個数	摘	要
1 5	4V-84310-00	ヘット"ライトユ	ニットアセン	7~1/	1		
2 1	02-84314-00	*/\"\\\" (	12V-25	/25W)	1		
3 5	4V-84340-00	・ソケットコート	"דכשד"	y 1	1		





544010-4300




FIG. 31 F-M54h

rlb	• 31 J-#71r				
見出	部品番号	部品名	個数	摘	要
1	54V-84700-00	テールライトアセンフペリ	1		
2	54V-83311-00	・ハペルフペ・フラッショナ (12V-8W)	2		
3	54V-84714-00	.11"117" (12V-21/5W)	1		
4	54V-84721-00	。レンス <sup>™</sup> • デールライト	1		
5	54V-84743-00	。レンスペッライセンスライト	1		
6	54V-83332-00	。レンス <sup>ペ</sup> ・フラッシャ (レフト)	1		
7	54V-83342-00	。レンスペッフラブシヤ (ライト)	1		
8	97701-40120	。スクリュ・ハウンヘットックッとマング	2		
9	90480-01333	<b>・</b> グロメット	2		
10	92501-06014	スクリュゥバマンヘット"	2		
11	92901-06100	つ"たヤ・スプ" リング	2		
12	90201-061A5	クッシャ・プ・レート	2		

FWD

544010 - 4310




FIG. 32 1/21-107- LIN-

見出 部品番号	部品名	個数	摘	要
1 27V-W8291-30	しい ー ホルタ アセンブ ツリ (レフト)	1		
2 14T-83912-00	.UN"- 1	1		
3 90149-06175	.2011	1		
4 95601-05100	ילידי.	1		
5 98506-05016	·2012+11°>\51*	2		
6 27V-83980-30	フロントストップ スイッチアセンブ リ	1		
7 168-83936-01	ハ"ント"。スイ"がコート"	1		
8 27V-W8292-30	しれ"ーホルタ"アセンブ"リ (ライト)	1		
9 14T-83922-00	*PI/#-5	1		
10 90149-06175	•2012	1		
11 95601-05100	Ue fitte	1		
12 98506-05016	•X292911°5\75h*	2		
13 27V-83980-30	フロントストップ スイッチアセンブ・リ	1		
14 168-83936-01	ハ"ント"。スイ"チコート"	. 1		



54V010-4320




FIG. 33 IL/25/JAN 1

見出 番号	部品番号	部	品	名	個数	摘	要
1 54	V-81960 <del>-9</del> 0	レクチファイヤア	ント"レキ":	ユレータアセンブツリ	1		
2 92	2501-06014	スクリユ・ハ°ン	<u> ኅ</u> খኑ"		1		
3 92	901-06100	クッシャ・スプ	リング^		1		
4 90	201-061A5	ヷ゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ヷ゚゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙゚゚゙	<b>-</b>		1		
5 54	V-82501-21	メインスイッチス	テアリング^	לעים	1		
6 21	IH-82552-20	ה¢ "רנייז +.	イッチ		1		
7 92	2501-06014	7.011.1100	ヘット"		2		
8 90	0201-061A5	ワッシャゥプロ	<b>/-</b>  -		2		
9 34	4M-83350-20	フラッシャリレー	アセンブリ		1		
10 27	7V-83371-20	#-D			1		
11 92	2501-06008	2011291102	ヘット"		1		






FIG. 34 IL/21/11/11/2

見出	部品番号	部品名	個数	摘 要
1	25L-85540-NO	C.D.1.2ニットアセンブッリ	1	
2	25K-85546-00	11"ント"	1	
3	27V-81940-00	スタータスイツチアセンブ <sup>ル</sup> リ	1	
4	22J-82110-NO	パップリーアセンブリ (GS GM4-3B)	1 UR	
	22J-82110-R0	パ~ ツテリーアセンブ~リ (FB4L-8)	1 UR	
5	27V-82112 <b>-</b> 00	11°17° +7""1-""	1	
6	54V-82116-00	ワイナ・マイナスリート"	1	
7	4J8-82310-M0	イグニッションコイルアセンブーリ	1	
8	97301-06018	44"*	1	
9	90153-06034	<i>スク</i> リ1•^≑サコ"ン	1	
10	2E9-82370-00	7*ラグ"キャップ"アセンブ"リ	1	
11	27V-82372-01	シール・ファラグペキャップ・	1	
12	54V-82590-20	つイヤハーネスアセンブ リ	1	
13	27V-82151-00	٠٤١-٦" (7A)	1	
14	256-83936-00	パ"ント" *スイ"チコート"	2	
15	437-83936-10	ハ"ント"・ネイッチコート"	3	
16	90465-18147	<b>75</b> 57°	1	
17	25K-85720-00	オイルレヘヘルケル・ラップセンフッリ	1	
18	54V-85752-00	センタ ユニットアセンブ・リ・フュエルメータ	1	
19	437-83936-10	ハ"ント"・スイッチコート"	1	
20	90465-18147	<b>クランプ</b> *	1	



## オリジナル パーツ




FIG. 35 オリシペナルハペーツ 1

見出	部品番号	部	- E	名	個数	標準価格 (円)	摘	要
1	54V-W0711-00-EH	フェアリング			1	9,800	クリーミーホワ	Ht.
	54V-W0711-00-HJ	フェアリング			1	9,800	ハーニング	レット"
	54V-W0711-00-FF	フェアリング			1	9,800	グ <sup>*</sup> リタリンク	~ ブッラック
2	14T-W0703-00	リヤバベスケットノ	ייכעיייו		1	3,000	レット"	
	14T-W0703-10	リナルペスケット	ייכני יין		1	3,000	<b>ቱ</b> ワイト	
	14T-W0703-20	リナバベスケットバ	ייכני יין		1	3,000	7"3-	
3	14T-W0723-00	リヤハペスケット	ヒット		1	2,000		
4	14T-W0733-00	<b></b>	ヤット		1	1,500		
5	14T-W0760-00	テ^シ^ <i>9ルクロ</i> ウ	מנ		1	8,500		
6	14T-W0737-00	リヤキャリアセツ	-		1	2,000		




FIG. 36 オリシッナルハゥーツ 2

見出		部品名	個数	標準価格 摘 要
1	14T-W0701-00	"כע" "וואפלא "וואססס	1	1,500 オレンシ"
	14T-W0701-10	プロシトハ"スケットハ" "ゲブ"	1	1,500 #7/1
	14T-W0701-20	プロシトバ ペスケットバ ックグ	1	1,500 7~1/-
2	14T-W0722-00	フロントスホペーツハペスケットセット	1	1,900
3	14T-W0731-00	フロントキャリアセット	1	1,500
4	14T-W0721-00	フロントハ ベスケット セット	1	1,000 キャリア ト セット ショウ
5	54V-W0708-00	リナマット"カ"ート"	1	700
6	17J-26290-10	ハ ツクミラーアセンブリ (レフト)	1	500



## 索引表

部品番号	見出番号	部品番号	見出番号	部品書号	見出書号	部品番号	見出番号	部品番号	見出書号	部品番号	見出書号
54V-W1473-00	7- 8	27V-14309-00	1- 5	54V-15763-00	9-17	541-21781-11	13- 2	17L-24723-00	19-15	5M0-26393-00	22-30
54V-W1541-00	8-18	147-14312-30	6- 5	35R-16111-00	10-1	54V-21781-21	13- 2	2T4-24726-10	19-19	14T-26398-00	22-17
54V-W2162-00	13- 9	2T4-14331-00	6- 3	24G-16611-02	10-10	544-21782-01	14-8	544-24842-00	19-25	33A-27111-01	23- 1
54V-W2471-00	19- 1	33A-14341-00	6- 7	54V-16620-00	10- 7	544-21782-11	14-8	25K-25116-00	20- 3	5G3-27114-00	23- 2
54V-W2471-10	19- 7	14T-14343-38	6- 9	544-16626-00	10-8	54V-21782-21	14-8	547-25121-00-35	20- 5	54V-27481-00	23- 7
54V-W2471-20	19-13	14T-14353-21	6-11	35R-17410-00	11-1	54V-21784-00	14-14	2E9-25129-00	20- 6	54V-27481-10	23- 7
27V-W8291-30	32- 1	147-14384-00	6-8	147-17420-01	11- 4	544-21784-10	14-14	3L8-2513A-00	20-17	544-27481-20	23- 7
27V-W8292-30	32- 8	14T-14385-01	6-19	54V-17601-00	10-14	544-21784-20	14-14	27V-25130-00	20- 7	271-27482-00	23-8
54V-1111F-00	1- 2	14T-14386-00	6-20	24G-17611-00	10-17	54V-21785-00	14- 9	2E9-25133-00	20- 8	54V-27483-00	23-10
544-11111-00	1- 1	147-14392-01	6-18	24G-17641-00	10-16	54V-21785-10	14- 9	54V-25135-00	20-11	54V-27483-10	23-10
14T-11161-00	3- 4	14T-14396-00	6-10	24G-17660-00	10-21	54V-21785-20	14- 9	2E9-25137-01	20-21	54V-27483-20	23-10
517-11181-00	1-8	541-14399-00	1- 4	24G-17664-00	10-25	271-22210-10	16- 1	2T4-25137-00	20- 9	547-28311-00	24- 1
24G-11311-01	1-10	54V-14411-00	5-11	271-17670-00	10-22	164-22216-00	8- 2	544-25138-00	20-10	54V-28311-10	24- 1
24G-11351-00	1-11	547-14412-00	5-13	24G-17684-00	10-27	54V-23100-00-33	17- 1	2E9-25151-01	20-14	54V-28311-20	24- 1
271-11400-00	2- 1	541-14451-00	5-12	544-21110-00-33	12- 1	54V-23110-00	17- 2	2T4-25155-00	20-13	14T-28349-A0	24- 5
274-11412-00	2- 2	271-14453-00	5- 9	25K-2135J-00	12-14	547-23120-00	17- 3	25K-25159-00	20-18	14T-28349-40	24- 5
14T-11422-00	2- 6	547-14610-00	7- 1	5G3-2139R-00	12-22	547-23141-00	17- 4		21-13	14T-28349-90	24- 5
24G-11610-00	2-17	24G-14613-00	7- 3	2T4-2139X-00	12- 7	2E9-23143-00	17- 6	54V-25180-00-35	20- 1	54V-81313-M0	26- 4
24G-11610-10	2-17	583-14766-00	7- 9	271-21398-00	19- 4	54V-23195-00	17- 5	544-25181-00	20-25	27V-81800-M0	27- 1
24G-11610-20	2-17	54V-1490J-00	6- 6		19-10	547-23340-00-33	17- 7	54V-25185-00	20-20	27V-81800-50	27- 1
24G-11631-00-96	2-15	33A-1490N-01	6-14		19-16	2E9-23411-01	17- 9	271-25321-00	21- 5	22J-81801-50	27- 2
271-11633-00	2-16	24G-15110-02	8- 1	274-21410-00	12- 6	2E9-23412-00	17-10	14T-2533A-00	21-10	35R-81801-M0	27- 7
24G-11635-00	2-15	24G-15120-02	8- 9	14T-21471-00	12- 9	2E9-23413-01	17-11	271-25330-00	21-6	5J3-81826-50	27- 5
24G-11636-00	2-15	14T-15128-00	8-28	214-21481-01	12- 4	2E9-23414-01	17- 8	271-25336-00	21- 2	35R-81828-M0	27-10
2E9-11651-00	2- 5	2T4-15317-00	8-11	54V-21511-00-EH	13- 1	2T4-23418-01	17-14	14T-25351-00	21- 8	14T-81847-50	27- 4
2E9-11681-00	2- 3	54V-15326-00	8-42	54V-21511-00-FF	13- 1	2E9-23454-00	17-13	27V-25355-00	21- 9	5J3-81847-50	27- 3 34- 3
35R-12611-00	3-13	544-15337-00	8-38	54V-21511-00-HJ	13- 1	54V-24111-00	18- 1	27V-25390-00-35	21- 1	27V-81940-00	33- 1
54V-12651-00	3- 1	271-15338-00	8-36	544-21552-00	13- 3	54V-2415E-00	25- 5	544-26110-00	22- 1	54V-81960-90	34- 4
14T-12652-00	3-3	2T4-15363-00	8-24	271-21553-01	13- 7	54V-2415E-10	25- 5	2E9-26129-00	22- 4	22J-82110-N0	34- 4
547-12653-00	3- 9	498-15371-00	8- 4	544-21711-00	14- 1	2E9-24164-00	25- 2	54V-26213-00-EH	25- 1	22J-82110-R0	34- 5
35R-12654-00	3-11	24G-15416-01	8-31	544-21711-10	14- 1	5M0-24164-00	25- 2	54V-26213-00-FF	25- 1	277-82112-00	34- 6
24G-12655-00	3-8	24G-15421-01	8-13	544-21711-20	14- 1	439-24173-00	18- 9	54V-26213-00-HJ	25- 1	54V-82116-00 27V-82122-00	12-11
5G6-13101-00	4- 1	547-15430-00	8-37	14T-21717-00	12-12	2E9-24181-00	12-19	54V-26215-00-EH	25- 4 25- 4	27V-82121-00	34-13
296-13124-00	4- 9	271-15451-00	8-14		12-16	27V-24181-00	12-21	54V-26215-00-FF	25- 4	4J8-82310-M0	34- 7
384-13138-00	4- 6	14T-15462-00	8-30		12-18	54V-24181-00	12-17	54V-26215-00-HJ 5G3-26241-00	22- 6	2E9-82370-00	34-10
2E9-13174-00	4-16	544-15484-00	8-41	54V-21721-00-EH	14- 4	54V-24198-00	18-10	5G3-26241-00 5G3-26242-00	22- 7	271-82372-01	34-11
14T-13178-00	4-17	54V-15524-00	9-11	54V-21721-00-FF	14- 4	53L-24261-00	18- 5	563-26242-00	22- 8	544-82501-21	33- 5
24G-13555-00	5- 6	271-15532-00	9-19	54V-21721-00-HJ	14- 4	5G3-24311-00	18-14		22-11	21H-82552-20	33- 6
271-13610-00	5- 1	271-15544-00	9-13	54V-21731-00-EH	14- 6	27V-24500-01	18-11	5G3-26261-02 2T4-26262-02	22-14	54V-82590-20	34-12
24G-13613-00	5- 2	541-15570-00	9-15	54V-21731-00-FF	14- 6	114-24610-00	18- 2	5G3-26263-02	22-10	54V-8331J-00	28- 5
274-13616-00	5- 3	33A-15601-00	9- 1	54V-21731-00-HJ	14- 6	114-24615-00	18- 3	54V-26266-00	22-12	54V-83310-00	28- 1
3L5-13621-00	5- 5	2T4-15618-00	9- 7	27V-21751-00	15- 1	114-24616-00	18- 4	17J-26290-00	25- 8	547-83311-00	28- 4
14T-14103-01	6-17	271-15620-00	9- 6	54V-2177M-00	14-13	544-24705-00	19-23	27V-26311-00	22-18	244-02211.00	31- 2
14T-14104-00	6-12	33A-15630-00	9- 9	14T-21770-00	15- 2	54V-24711-00	19- 2	271-26312-00	22-13	541-83312-00	28- 2
14T-14106-00	6-16	296-15644-00	4-21	54V-21778-00	14-10	544-24711-10	19- 8	27V-26321-01	22-13	547-83312-00	28- 3
2T4-14126-01	6- 2	544-15650-00	9-16	544-21779-00	14-11	544-24711-20	19-14	54V-26341-00	22-20	544-83332-00	31- 6
147-14169-00	6-15	14T-15657-00	10-18	14T-2178A-00	14- 2	17L-24723-00	19- 3	27V-26351-00	22-24	54V-83342-00	31- 7
544-14301-00	6- 1	32N-15673-00	9-10	544-21781-01	13- 2		13- 3	211-20221-00	CC. 54	241 00045 00	

1

部品番号	見出番号	部品番号	見出番号	部品番号	見出番号	部品番号	見出番号	部品番号	見出番号	部品番号	見出番号
34M-83350-20	33- 9	90149-06113	7- 4	90280-03017	2- 7	90508-29643	9- 2	93102-17264	10- 6	95301-05600	21-12
27V-83371-20	33-10	90149-06175	32- 3	90338-07124	25- 9	90560-10236	20- 2	93102-20315	2-12	95301-12700	2-10
27V-83390-20	29-12		32-10	90380-15099	9- 3	91316-06020	5- 7	93102-22314	11- 7	95601-05100	32- 4
54V-83509-00	29- 2	90149-06192	14- 3	90387-06020	3- 2		27-11	93104-19082	26-15	93001-03100	32-11
54V-83510-50	29- 1	90153-06020	3- 5	90387-066L4	8-39	91701-08138	23- 3	93106-17015	20-13	95611-10100	
54V-83550-00	29-11	90153-06034	34- 9	90387-10620	20-26	91830-21014	8-15	93109-33049	10-23	95701-06500	12- 5
14T-83912-00	32- 2	90159-03102	29- 4	90387-160M2	10-15	21000 21011	8-19	93210-06550	10-23	95701-00500	1-13
14T-83922-00	32- 9	90159-05023	14-12	90387-166L6	2-14	91830-22016	8- 6	93210-10096	20-27		19-20
168-83936-01	32- 7	90159-05030	25- 7	90401-10029	4- 8	92501-06008	33-11	93210-14104	8-25	00701 10100	19-22
	32-14	90159-06033	15- 3	90430-04004	4- 4	92501-06010	10- 3	93210-23614	27- 8	95701-10100	12- 3
256-83936-00	34-14	90159-06059	14- 5	90430-08119	8-27	92501-06012	1- 3	93210-26240		95701-10500	16- 2
437-83936-10	34-15		14- 7	90430-44187	27- 9	32301-00012	8-29	93210-26240	4- 3	95801-06010	13- 6
	34-19	90159-06064	19-24	90445-05629	4-15		9-20	93210-74424	10-24	95801-08016	8-26
271-83980-30	32- 6	90159-06075	8-32	90445-07176	18-16		18-12	93210-74424	19- 6	95822-06010	19-26
	32-13	90167-05011	29-10	90445-085A2	1- 6	92501-06014	3-14		19-12	97301-05020	20-15
54V-84310-00	30- 1	90167-05019	24- 4	90445-08630	1- 7	32301-00014	31-10	02200 62012	19-18	97301-06014	3- 6
102-84314-00	30- 2	90170-10105	4- 7	90445-09M25	15- 4		33- 2	93300-63813	10-12	97301-06018	34- 8
54V-84340-00	30- 3	90170-10219	10-20	90445-11288	18- 7		33- 7	93306-00203	8- 3	97316-06025	9- 8
54V-84700-00	31- 1	90170-10317	10-11	90446-07008	8- 5	92501-06020	8-17	02206 00201	8-10	97326-08025	7- 5
54V-84714-00	31- 3	90175-06013	22-22	90446-15193	12-15	92501-06025	8-20	93306-00301 93306-20005	10- 5	97602-03108	5- 4
54V-84721-00	31- 4		22-28	90460-32242	5- 8	92501-06025	8- 7		20-19	97701-40120	31-8
54V-84743-00	31- 5	90179-08354	22- 5	90461-05036	26- 6	32301-00033	8-16	93306-20006	20-19	97701-40510	19- 5
4G1-84744-00	29- 3	90179-10280	20-24	90464-23041	12-20		8-21	93306-20310 93306-20418	11- 6		19-11
27V-85520-M0	26- 3	90179-28415	10- 9	30101 20011	18-17	92501-06045	8-8	93306-20418	2-11	07701 50105	19-17
25L-85540-M0	34- 1	90185-14081	21-18	90465-06240	8-35	92506-06020	3-10	93310-210M0	11- 2 2-19	97701-50125	5-15
25K-85546-00	34- 2	90201-06058	13- 5	90465-18147	34-16	32300 00020	5-16	93310-232J8	9-12	97701-50130	5-14
48F-85550-M0	26- 1		24- 3	20,00 10111	34-20	92506-06070	8-22	93310-23238 93310-416F7	2- 4	97701-50614	25- 3
54V-85560-M0	26- 2	90201-061A5	3- 7	90465-20205	8-34	92701-06015	9-14	93317-32241	11- 5	97702-50616	28- 6
2T4-85568-M1	26- 7		3-16	90465-30195	22-25	32701 00013	26-16	93410-15005	9- 5	97706-30506	7- 2
2T4-85569-M1	26- 8		31-12	90465-30196	22-26	92901-04100	26-12	93410-17008	10- 4	97901-04116	6-21
5G3-85580-M0	26- 5		33- 4	90467-08003	15- 5	32301 04100	26-14	93410-17008	4-19	97901-05116	6- 4
25K-85720-00	34-17		33- 8		18-15		29- 6	93430-07012		97901-06120	6-13
54V-85752-00	34-18	90201-06412	10- 2	90467-10008	18- 8	92901-04600	29- 7	93440-15012	4-11	98501-04006	26-13
53L-85753-00	18- 6	90201-06656	20-12	90468-02033	4-14	92901-05600	22-16	93450-11021	8-12	98501-05020	4-12
90101-05488	21-11	90201-08092	9-18	90468-12006	23- 5	92901-06100	3-15	93505-32002	2-18	98501-05025	22-15
90101-08528	21-15	90201-081A6	7- 7	90468-20127	5-10	25301 00100	18-13	93603-12007	17-12 4-18	98501-05035	4-13
90105-06138	19-27	90201-10140	16- 3	90480-01141	12-13		31-11	93603-12007	4-18	98502-03010	29- 8
	22-31	90201-12704	11- 3	90480-01300	8-33		33- 3	94127-105E2		98503-04010	26-11
90105-08121	16- 4	90201-14740	21-16	90480-01333	31- 9	92901-08100	22- 3	94127-105E2	21- 3	00505 05030	29- 5
90105-10117	12- 2	90201-155G5	9- 4	90480-12237	8-40	92901-08600	21-14	94130-085F8	20-22	98506-05010	22-19
90109-06504	19-21	90201-163J6	10-28	90501-06715	4-22	92901-12100	2- 9	94130-085F9	20-22	98506-05016	32- 5 32-12
90109-08507	22- 2	90201-17255	21-17	90501-10513	22-21	92901-12600	2- 8	94225-10112	21- 4	00511 04010	
90116-06418	1-12	90202-08125	23- 4	90501-10695	22-27	92902-05200	28- 7	94227-10112	21- 4	98511-04012	26-10
90119-06079	12-10	90206-06060	7-10	90501-29517	12- 8	92903-03100	29- 9	94230-08233	20-23	98511-04025 98903-06010	26- 9
	13-10	90206-19027	4-20	90501-35752	10-26	92906-06600	8-23	94230-08234	20-23		7-11
	23- 9	90208-10012	10-19	90506-06279	3-12	92906-08100	7- 6	94703-00232	1- 9	98903-06012	13- 4
90119-06085	13-8	90249-12008	22-23	90506-14081	21- 7	93101-10001	4- 2	95023-06020	25- 6		24- 2
90149-04135	4- 5		22-29	90506-29280	23- 6	93101-20107	2-13	95301-05600	20-16		

(第1版)

Champ CJ50EM(54V) パーツカタログ

昭和 59 年 4 月印刷 昭和 59 年 4 月発行

不許複製

発行所ヤマハ発動機株式会社





◎ ヤマハ発動機株式会社